

Accessori



Scatola di montaggio multiuso JABLOTRON

SKU: F108840

La scatola di montaggio multiuso JA-190PL di JABLOTRON è progettata per l'installazione di diversi moduli del sistema di allarme JABLOTRON 100 o 100+.

Dati tecnici:

Materiale: ABS

Resistenza: fino a 250 V

Grado di protezione: IP40

Dimensioni (L x H): 90 x 90 mm





Batteria ricaricabile per l'amplificatore di segnale wireless JA-150R di JABLOTRON

SKU: F108932

Batteria al nichel-cadium per l'amplificatore di segnali radio JABLOTRON JA-150R.

Dati tecnici:

Potenza: 4,8 V / 900 mAh





Portachiavi di accesso RFID JABLOTRON - CHROM

SKU: F108974

Il portachiavi RFID per la centrale di allarme JABLOTRON 100 o 100+ viene utilizzato come transponder per l'autorizzazione con le unità operative dotate di RFID. Il transponder comunica tramite un codice univoco JABLOTRON e può essere facilmente trasportato su un mazzo di chiavi. Grazie alla personalizzazione dei portatori di codice, nel sistema viene memorizzata la documentazione relativa a chi ha azionato il sistema di allarme e quando, e a chi ha attivato o disattivato il sistema.

Caratteristiche:

Autorizzazione semplice e sicura per la centrale di allarme JABLOTRON 100 o 100+.

Dimensioni compatte per un pratico e comodo trasporto su un portachiavi

Codice univoco JABLOTRON per una comunicazione eccellente e un'identificazione precisa

Documentazione dell'accesso grazie alla programmazione personalizzata del transponder

Dati tecnici:

Standard di comunicazione: EM 125 kHz





Portachiavi di accesso RFID JABLOTRON - BASIC

SKU: F108923

Il portachiavi RFID per la centrale di allarme JABLOTRON 100 o 100+ viene utilizzato come transponder per l'autorizzazione con le unità operative dotate di RFID. Il transponder comunica tramite un codice univoco JABLOTRON e può essere facilmente trasportato su un mazzo di chiavi. Grazie alla personalizzazione dei portatori di codice, nel sistema viene memorizzata la documentazione relativa a chi ha azionato il sistema di allarme e quando, e a chi ha attivato o disattivato il sistema.

Caratteristiche:

Autorizzazione semplice e sicura per la centrale di allarme JABLOTRON 100 o 100+.

Dimensioni compatte per un pratico e comodo trasporto su un portachiavi

Codice univoco JABLOTRON per una comunicazione eccellente e un'identificazione precisa

Documentazione dell'accesso grazie alla programmazione personalizzata del transponder

Dati tecnici:

Standard di comunicazione: EM 125 kHz





Scheda di accesso RFID per la centrale di allarme JABLOTRON

SKU: F108926

La scheda di accesso RFID senza contatto di JABLOTRON viene utilizzata per identificare e autorizzare il pannello di allarme JABLOTRON 100 o 100+, consentendo il controllo delle aree di allarme, il recupero dei messaggi di stato o la regolazione delle impostazioni. La scheda comunica attraverso un codice univoco JABLOTRON e, grazie alle sue dimensioni in formato tessera EC, può essere facilmente trasportata in un portafoglio. Grazie alla personalizzazione dei portatori di codice, nel sistema viene memorizzata la documentazione relativa a chi ha gestito il sistema di allarme e ha attivato/disattivato il sistema e quando.

Caratteristiche:

- Autorizzazione semplice e sicura per la centrale di allarme JABLOTRON 100 o 100+.
- Dimensioni compatte per un pratico e comodo trasporto nel portafoglio
- Codice univoco JABLOTRON per una comunicazione eccellente e un'identificazione precisa
- Documentazione dell'accesso attraverso la programmazione personalizzata della scheda di accesso

Dati tecnici:

Frequenza operativa: 125 kHz

Dimensioni (L x L x A): circa 86 x 54 x 1 mm





Lettore RFID per JABLOTRON (schede + transponder)

SKU: F108996

Il lettore RFID di JABLOTRON è utilizzato per programmare le tessere di accesso e i transponder, consentendone la personalizzazione nella centrale di allarme JABLOTRON 100 e 100+. La programmazione avviene tramite un computer portatile con il software F-Link, dove la comunicazione viene stabilita collegando il lettore tramite la porta USB.

Dati tecnici:

Connessione: da USB-C a USB-A





Segmento operativo JABLOTRON per i moduli di accesso

SKU: F108821

JA-192E di JABLOTRON è un segmento operativo per i moduli di accesso JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E e JA-154E. I segmenti consentono all'utente di gestire facilmente le funzioni del sistema di allarme, come l'attivazione/disattivazione di singole aree da proteggere.

Dati tecnici:

Alimentazione: tramite il modulo di accesso

Standby: 0,5 mA

Temperatura di funzionamento: da - 10°C a + 40°C

Dimensioni: 15 x 102 x 33 mm

Approvazioni: EN 50131-1, EN 50131-3: II, interno





Scatola di montaggio JABLOTRON per uso esterno

SKU: F108843

La scatola di montaggio JA-190PL-A di JABLOTRON è adatta all'installazione di vari moduli del sistema di allarme JABLOTRON 100 o 100+ ed è stata sviluppata appositamente per le installazioni esterne.

Dati tecnici:

Materiale: ABS

Grado di protezione: IP65

Dimensioni interne (L x P x P): 62 x 38 x 20 mm

Dimensioni esterne (L x P x P): 70 x 62 x 35 mm





Copertura con flash rosso per sirena da esterno JABLOTRON - V2A

SKU: F108954

Il coperchio dell'alloggiamento della sirena da esterno di JABLOTRON ha un aspetto particolarmente moderno e di alta qualità in acciaio inox ed è dotato di una luce lampeggiante a LED rossa. Se la centrale di allarme viene attivata, oltre all'allarme acustico (sirena) viene segnalato visivamente un potenziale pericolo. Grazie al design quasi identico dei componenti, il coperchio dell'alloggiamento è compatibile con le seguenti sirene da esterno di JABLOTRON: JA-111A, JA-151A e JA-163A.

Dati tecnici:

Materiale: Acciaio inox

Lampeggiante: Rosso

Dimensioni (H x L x P): 300 x 200 x 70 mm





Coperchio con flash rosso per sirena da esterno JABLOTRON - plastica

SKU: F108952

Il coperchio dell'alloggiamento della sirena da esterno di JABLOTRON è realizzato in plastica di alta qualità ed è dotato di un LED rosso lampeggiante. In caso di attivazione della centrale di allarme, oltre all'allarme acustico (sirena) viene segnalato visivamente un potenziale pericolo. Grazie al design quasi identico dei componenti, il coperchio dell'alloggiamento è compatibile con le seguenti sirene da esterno di JABLOTRON: JA-111A, JA-151A e JA-163A.

Dati tecnici:

Colore: bianco

Materiale: Plastica

Luce flash: rosso

Dimensioni (H x L x P): 300 x 200 x 70 mm





Batteria al litio 3,2V / 0,4Ah per sirene wireless da interno JABLOTRON

SKU: F110303

Batteria al litio per la sirena wireless da interno JABLOTRON JA110A e JA-152A.

Dati tecnici:

Potenza: 3,2V / 0,4Ah



