

Colonna di estinzione montata in superficie



Postazione di spegnimento ad acqua VARIO con tubo da 20 m - AP

SKU: 119.020A

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria agli estintori portatili. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione consiste nella disponibilità illimitata di agenti estinguenti e nella semplicità di utilizzo.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: Grigio (primerizzato)
Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)
Materiale: lamiera d'acciaio
Tipo di montaggio: Montaggio in superficie
Connessione: 1"
Lunghezza del tubo flessibile: 20 m
Diametro del tubo: 16/24 mm
Diametro bobina: 480 mm
Dimensioni della scatola (L x A x P): 620 x 850 x 160 mm

Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore
Avvolgitubo
Rubinetto antincendio
Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Postazione di spegnimento ad acqua VARIO con tubo da 30 m - AP

SKU: 119.030A

La serie di colonnine di estinzione ad acqua "VARIO" di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria agli estintori portatili. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione sta nella disponibilità illimitata di agenti estinguenti e nella semplicità di utilizzo.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: Grigio (primerizzato)
Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)
Materiale: lamiera d'acciaio
Tipo di montaggio: Montaggio in superficie
Connessione: 1"
Lunghezza del tubo flessibile: 30 m
Diametro del tubo: 19/27 mm
Diametro bobina: 580 mm
Dimensioni della scatola (L x A x P): 790 x 950 x 220 mm

Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore
Avvolgitubo
Rubinetto antincendio
Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Postazione di spegnimento ad acqua VARIO narrow con tubo da 30 m - AP

SKU: 119.030AE2

La serie di colonnine di estinzione ad acqua "VARIO" di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria agli estintori portatili. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione sta nella disponibilità illimitata di agenti estinguenti e nella semplicità di utilizzo.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: Grigio (primerizzato)
Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)
Materiale: lamiera d'acciaio
Tipo di montaggio: Montaggio in superficie
Connessione: 1"
Lunghezza del tubo flessibile: 30 m
Diametro del tubo: 19/27 mm
Diametro bobina: 610 mm
Dimensioni della scatola (L x A x P): 790 x 950 x 170 mm

Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore
Avvolgitubo
Rubinetto antincendio
Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Postazione di spegnimento ad acqua VARIO con tubo da 40 m - AP

SKU: 119.040A

La serie di colonnine di estinzione ad acqua VARIO di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria agli estintori portatili. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione consiste nella disponibilità illimitata di agenti estinguenti e nella semplicità di funzionamento.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: Grigio (primerizzato)
Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)
Materiale: lamiera d'acciaio
Tipo di montaggio: Montaggio in superficie
Connessione: 1"
Lunghezza del tubo flessibile: 40 m
Diametro del tubo: 19/27 mm
Diametro bobina: 610 mm
Dimensioni della scatola (L x A x P): 790 x 950 x 220 mm

Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore
Avvolgitubo
Rubinetto antincendio
Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO con tubo da 50 m - AP

SKU: 119.050A

La serie di colonnine di estinzione ad acqua VARIO di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria agli estintori portatili. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione consiste nella disponibilità illimitata di agenti estinguenti e nella semplicità di funzionamento.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: Grigio (primerizzato)
Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)
Materiale: lamiera d'acciaio
Tipo di montaggio: Montaggio in superficie
Connessione: 1"
Lunghezza del tubo flessibile: 50 m
Diametro del tubo: 19/27 mm
Diametro bobina: 650 mm
Dimensioni della scatola (L x A x P): 790 x 950 x 220 mm

Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore
Avvolgitubo
Rubinetto antincendio
Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-PLUS con tubo da 20 m - AP

SKU: 119.120A

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)
Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)
Materiale: lamiera d'acciaio
Tipo di montaggio: Montaggio in superficie
Connessione: 1"
Lunghezza tubo flessibile: 20 m
Diametro del tubo: 16/24 mm
Diametro bobina: 480 mm
Dimensioni della scatola (L x A x P): 810 x 760 x 220 mm

Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore
Avvolgitubo
Rubinetto antincendio
Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Postazione di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS con tubo flessibile da 30 m - AP

SKU: 119.130A

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: Montaggio in superficie

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 30 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 610 mm

Dimensioni della scatola (L x A x P): 950 x 950 x 220 mm

Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-PLUS piccolo con tubo da 30 m - AP

SKU: 119.130AE

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: Montaggio in superficie

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 30 m

Diametro del tubo: 16/24 mm

Diametro bobina: 480 mm

Dimensioni della scatola (L x A x P): 810 x 760 x 220 mm

Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-PLUS con tubo da 40 m - AP

SKU: 119.140A

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)
Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)
Materiale: lamiera d'acciaio
Tipo di montaggio: Montaggio in superficie
Connessione: 1"
Lunghezza tubo flessibile: 40 m
Diametro del tubo: 19/27 mm
Diametro bobina: 610 mm
Dimensioni della scatola (L x A x P): 950 x 950 x 220 mm

Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore
Avvolgitubo
Rubinetto antincendio
Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-PLUS con tubo da 50 m - AP

SKU: 119.150A

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: Montaggio in superficie

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 50 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 650 mm

Dimensioni della scatola (L x A x P): 950 x 950 x 220 mm

Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-MAX con tubo da 20 m - AP

SKU: 119.220A

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-MAX di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici e rappresenta un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e del VARIO-MAX in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare due estintori direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: Montaggio in superficie

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 20 m

Diametro del tubo: 16/24 mm

Diametro bobina: 480 mm

Dimensioni della scatola (L x A x P): 790 x 1660 x 220 mm

Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-MAX con tubo da 30 m - AP

SKU: 119.230A

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-MAX di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici e rappresenta un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e del VARIO-MAX in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare due estintori direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: Montaggio in superficie

Connessione: 1"

Lunghezza del tubo flessibile: 30 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 610 mm

Dimensioni della scatola (L x A x P): 790 x 1660 x 220 mm

Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-MAX con tubo da 40 m - AP

SKU: 119.240A

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-MAX di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici e rappresenta un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e del VARIO-MAX in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare due estintori direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: Montaggio in superficie

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 40 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 610 mm

Dimensioni della scatola (L x A x P): 790 x 1660 x 220 mm

Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-MAX con tubo da 50 m - AP

SKU: 119.250A

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-MAX di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici e rappresenta un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e del VARIO-MAX in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare due estintori direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: Montaggio in superficie

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 50 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 650 mm

Dimensioni della scatola (L x A x P): 790 x 1660 x 220 mm

Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.



