


Materiale di decontaminazione



Tenda gonfiabile di decontaminazione rapida con 2 linee 5 x 5 m

SKU: 231.533

La tenda modulare di decontaminazione rapida a 2 linee può essere adattata a diversi scenari e compiti di intervento e consente di decontaminare contemporaneamente un gran numero di persone nel minor tempo possibile. È stata progettata in modo tale che tutte le aree doccia siano combinate con un vassoio di raccolta per evitare che i liquidi si riversino nel resto della tenda o verso l'esterno. Inoltre, l'intera tenda interna può essere rimossa separatamente per la pulizia o per un uso multifunzionale e la tenda a spiegamento rapido può essere utilizzata come punto di raccolta per i feriti o come tenda di comando. La tenda a spiegamento rapido può essere montata in pochi minuti con una bombola di aria compressa o un turbo soffiatore ed è subito pronta all'uso.

Caratteristiche:

Tenda modulare di dispiegamento rapido per uso individuale con 2 linee di decontaminazione completamente attrezzate.

Design ottimizzato con area di svestizione e vestizione separata e area doccia con vassoio di scarico

Materiale del telone ignifugo, impermeabile e imputrescibile in tessuto di poliestere di alta qualità

L'ampio volume di fornitura e la gamma di accessori non lasciano nulla a desiderare

Dati tecnici:

Tempo di messa a punto turbosoffiante: 120 sec / 0,25 bar

Tempo di messa a punto della bombola di aria compressa: 70 sec / 0,3 bar

Fabbisogno di bombole: 1 bombola da 6 litri / 300 bar

Numero di camere d'aria: 1

Area utilizzabile: 25 m²

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A): 150 x 100 x 60 cm

Dimensioni esterne (L x P x A): 500 x 520 x 280 cm

Numero di zone spogliatoio: 2 pezzi

Numero di zone doccia: 2 pezzi

Numero di aree di svestizione: 2 pz.

Numero di vasche di decontaminazione: 1 pz

Numero di doccette: 2 pz

Numero di finestre: 4 pz

Collegamento al sistema idrico: Storz 25 mm

Peso: 100 kg


Incluso nella fornitura:

Tenda gonfiabile di decontaminazione rapida
Telaio di supporto
Telone esterno
Pavimento
Accessori standard, come corde da tempesta e picchetti con martello
Sacco di imballaggio per la tenda
Sacco di imballaggio per gli accessori

Disponibile come opzione:

Kit di collegamento per il riempimento di aria compressa
Bombole di aria compressa
Pompa a batteria
Pompa elettrica
Sistema di trasporto dei pazienti (2 nastri trasportatori, 3 piastre di stabilizzazione,
2 piastre di trasporto)
Illuminazione della tenda





Tenda gonfiabile di decontaminazione rapida con 3 linee 7 x 6 m

SKU: 231.533C

La tenda modulare di decontaminazione rapida a 3 linee può essere adattata a diversi scenari e compiti di intervento e consente di decontaminare contemporaneamente un gran numero di persone nel minor tempo possibile. È stata progettata in modo tale che tutte le aree doccia siano combinate con un vassoio di raccolta, in modo che nessun liquido possa fuoriuscire nel resto della tenda o all'esterno. Inoltre, l'intera tenda interna può essere rimossa separatamente per la pulizia o per un uso multifunzionale e la tenda a dispiegamento rapido può essere utilizzata come punto di raccolta delle vittime o come tenda di comando.

La tenda può essere gonfiata in modo rapido e semplice dai servizi di emergenza come i vigili del fuoco, i servizi di soccorso o per il controllo delle catastrofi utilizzando un soffiatore o bombole di aria compressa.

Caratteristiche:

Tenda modulare di pronto intervento per uso individuale con 2 linee di decontaminazione completamente attrezzate.

Allestimento ottimizzato con area di svestizione e vestizione separata e area doccia con vassoio di raccolta

Tempi di allestimento brevi e basso fabbisogno di manodopera per una rapida disponibilità operativa in caso di emergenza

Materiale del telone ignifugo, impermeabile e imputrescibile in tessuto di poliestere di alta qualità

L'ampio volume di fornitura e la gamma di accessori non lasciano nulla a desiderare

Dati tecnici:

Tempo di messa a punto soffiatore standard: 180 sec / 0,15 bar

Tempo di messa in funzione turbo soffiante: 150 sec / 0,25 bar

Tempo di messa a punto della bombola di aria compressa: 80 sec / 0,3 bar

Fabbisogno di bombole: 1 bombola da 6 litri / 300 bar

Numero di camere d'aria: 2

Area utilizzabile: 42 m²

Dimensioni dell'imballaggio (L x L x A): 120 x 90 x 80 cm

Dimensioni esterne (L x P x A): 700 x 600 x 280 cm

Numero di zone spogliatoio: 3 pezzi

Numero di zone doccia: 3 pezzi

Numero di aree di svestizione: 3 pezzi

Numero di vasche di decontaminazione: 1 pz

Numero di doccette: 4 pezzi

Collegamento al sistema idrico: Storz D

Peso: 200 kg

Incluso nella fornitura:

Tenda gonfiabile di decontaminazione rapida
Telaio di supporto
Telone esterno
Pavimento
Accessori standard, come corde da tempesta e picchetti con martello
Sacco di imballaggio per la tenda
Sacco di imballaggio per gli accessori

Disponibile come opzione:

Kit di collegamento per il riempimento di aria compressa
Cilindri di aria compressa
Sistema di trasporto pazienti (2 nastri trasportatori, 3 piastre di stabilizzazione, 3 piastre di trasporto)
Illuminazione della tenda





Doccia di decontaminazione gonfiabile con 2 linee separate

SKU: 231.531C

Le docce gonfiabili di decontaminazione sono un ausilio importante e rapidamente dispiegabile per i servizi di soccorso durante un'operazione con merci pericolose. Grazie alla semplicità di utilizzo di questo modulo all-in-one, è possibile garantire la decontaminazione di persone o animali in tempi brevissimi. Può essere riempito in pochi secondi utilizzando un soffiatore o una bombola di aria compressa. Dotato di una cabina doccia interna, di un bacino di raccolta combinato e di tubi dell'acqua integrati con ugelli, è uno strumento ideale per le emergenze.

Caratteristiche:

Telaio di supporto in speciale tessuto spalmato su entrambi i lati per la massima sicurezza nelle operazioni con merci pericolose.
Pavimento rinforzato con goffratura antiscivolo aggiuntiva e pavimento sostituibile
Telaio di supporto esterno con tetto e sponde rimovibili e sostituibili singolarmente
Presa d'acqua con attacco Storz e ampia gamma di accessori in dotazione

Dati tecnici:

Tempo di messa a regime soffiante standard: 150 sec / 0,15 bar
Tempo di messa a punto della turbosoffiante: 120 sec / 0,25 bar
Tempo di messa a punto della bombola di aria compressa: 70 sec / 0,3 bar
Fabbisogno di bombole: 1 bombola da 6 litri / 300 bar
Numero di camere d'aria: 1
Area utilizzabile: 2,5 m²
Dimensioni dell'imballo (L x P x A): 110 x 80 x 60 cm
Dimensioni esterne (L x P x A): 250 x 250 x 270 cm
Dimensioni interne (L x P x A): 210 x 210 x 250 cm
Peso: 39 kg

Incluso nella fornitura:


Doccia gonfiabile di decontaminazione (modulo doppio)
Accessori, martello, picchetti, corde per la tempesta, ecc.
Sacco di imballaggio per la tenda e gli accessori
Tubo dell'acqua e 5 ugelli, una doccetta e un raccordo a D
Guanti con aperture ovali integrate nella parete laterale

Disponibile come optional:

Pompa a batteria
Pompa elettrica
Prevasca
Pompa per acque reflue
Spazzole di lavaggio

Scaldabagno istantaneo
Pavimento supplementare
Set di teloni di decontaminazione





Set di piani di decontaminazione

SKU: 231.374

Il set di teloni per decontaminazione, estremamente resistenti e lavabili, per etichettare e delimitare chiaramente le aree di decontaminazione, è straordinariamente leggero e richiede poco spazio. I teloni possono essere stesi in pochi minuti, accelerando l'intervento iniziale in caso di incidente.

Caratteristiche:

Sistema di collegamento autoesplicativo con strisce di velcro e occhielli aggiuntivi in V2A.

Materiale del telone di alta qualità, resistente agli strappi, durevole e lavabile
Peso ridotto e minimo ingombro

Dati tecnici:

Materiale: tessuto di poliestere spalmato su entrambi i lati

Dimensioni totali (L x P): 2,5 x 12 m

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A): 0,6 x 0,4 x 0,28 m

Peso totale: 21 kg

Incluso nella fornitura:

3 x teloni 2,5 x 4 m nei colori rosso, giallo e verde





Sacco di imballaggio per vasca di decontaminazione d'emergenza 2 x 2 e 2 x 3 m

SKU: 231.377C

Borsa di imballaggio adatta alla vasca di decontaminazione d'emergenza con chiusura rapida e maniglia di trasporto per facilitare il trasporto al luogo d'uso.

Dati tecnici:

Colore: rosso

Materiale: Poliestere



-48%



toilette mobile easyToilet

SKU: 231.600

Il sistema mobile completo easyToilet è unico sul mercato e rappresenta una soluzione innovativa ed efficiente senza acqua, elettricità o sostanze chimiche, che può essere utilizzata senza esitazione ovunque non siano disponibili servizi igienici. L'installazione è letteralmente un "gioco da ragazzi" e consente di creare in un solo minuto un luogo completamente opaco e quindi privato per soddisfare un bisogno primario. L'easyToilet è un vero e proprio tuttofare e può essere utilizzato anche come cabina di cambio o per la decontaminazione di emergenza. Il sistema completo offre spazio sufficiente anche con l'equipaggiamento da tuta e dispone di varie tasche interne per riporre l'attrezzatura o gli articoli da toilette. Il design innovativo e perfettamente armonizzato fa dell'easyToilet un pacchetto completo e spensierato da utilizzare durante le operazioni, nei cantieri o in campeggio. Grazie al peso minimo di soli 17 kg e al volume di imballaggio di 0,17 m³, la easyToilet può essere facilmente trasportata e montata da una sola persona. Il guscio esterno estremamente resistente in materiale ignifugo offre una protezione perfetta contro la pioggia e mantiene l'interno asciutto e sicuro anche nelle condizioni ambientali più difficili. Il sistema completo mobile easyToilet è dotato di un sistema di smaltimento ermetico che garantisce un elevato standard igienico e previene i cattivi odori e viene smaltito dopo ogni visita alla toilette.

Caratteristiche:

Soluzione di toilette completa, unica e innovativa, per l'uso in luoghi privi di servizi igienici.

Aree di applicazione flessibili per vigili del fuoco, protezione civile, cantieri o campeggi

Sistema efficiente senza l'uso di acqua, elettricità o sostanze chimiche e quindi completamente autosufficiente

Protezione della privacy, soprattutto per il personale femminile di emergenza e di lavoro

Elevati standard igienici grazie a un sistema di smaltimento compatto ed ermetico

Facile da installare con un numero minimo di pompate grazie al sistema di gonfiaggio in 1 punto

Peso e volume di imballaggio estremamente gestibili per il trasporto da parte di una sola persona

Materiale esterno idrorepellente e ignifugo in speciale tessuto di fibra sintetica

Assicurato contro le forti raffiche di vento grazie all'ancoraggio con corde di tensione e picchetti

Dati tecnici

Colore: blu/grigio

Dimensioni (L x P x A): 1,1 x 1,04 x 2,1 m

Volume: 1,14 m³

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A): 0,72 x 0,5 x 0,44 m

Volume: 0,17 m³

Peso: 17 kg

Omologazioni: Classe di protezione antincendio B1 secondo DIN 4102-1

Incluso nella fornitura:

- 1 x easyToilet
- 1 x toilette a secco
- 1 x coperchio di protezione
- 1 x pompa manuale a doppia corsa
- 10 sacchetti con coperchio e legante
- 8 x picchetti
- 4 x corde di tensione





Borsa di ricambio per la toilette portatile easyToilet

SKU: 231.605

I sacchetti ermetici per la decontaminazione, dotati di maniglia per il trasporto e di legante, offrono la massima igiene, possono essere smaltiti nei rifiuti residui e riducono al minimo le spiacevoli pulizie sanitarie. Vengono semplicemente inseriti nell'apposita presa della toilette easyToilet e fungono da interni freschi e puliti della toilette, in modo che ogni utente abbia il proprio dispositivo di smaltimento.

Caratteristiche:

Sacchetti di decontaminazione ermetici e sigillabili con maniglia di trasporto e legante per la massima igiene.

Facili da usare e riducono al minimo la pulizia dei sanitari

Dati tecnici:

Colore: nero

Peso: 1,1 kg

Incluso nella fornitura:

10 x sacchetti

10 x coperchio con impugnatura igienica

10 x legante





Doccia gonfiabile di decontaminazione con lavabo esterno

SKU: N / A

Le docce gonfiabili di decontaminazione sono un ausilio importante e rapidamente dispiegabile per i servizi di soccorso durante un'operazione con merci pericolose. Grazie alla semplicità di utilizzo di questo modulo all-in-one, è possibile garantire la decontaminazione di persone o animali in tempi brevissimi. Può essere riempito in pochi secondi utilizzando un soffiatore o una bombola di aria compressa. Dotato di una cabina doccia interna, di un bacino di raccolta combinato e di tubi dell'acqua integrati con ugelli, è uno strumento ideale per le emergenze.

Caratteristiche:

Telaio di supporto in speciale tessuto spalmato su entrambi i lati per la massima sicurezza nelle operazioni con merci pericolose.
Pavimento rinforzato con goffratura antiscivolo aggiuntiva e pavimento sostituibile
Telaio di supporto esterno con tetto e sponde rimovibili e sostituibili singolarmente
Presi d'acqua con attacco Storz e ampia gamma di accessori in dotazione

Dati tecnici:

Materiale: PVC
Fabbisogno di bombole: 1 bombola da 6 litri / 300 bar
Numero di camere d'aria: 1

Incluso nella fornitura:

Doccia gonfiabile di decontaminazione con bacino esterno.
Accessori, martello, picchetti, corde per la tempesta, ecc.
Sacco di imballaggio per la tenda e gli accessori
Tubo dell'acqua con 5 ugelli, una doccetta e un raccordo a D
Guanti con aperture ovali integrati nella parete laterale


Disponibile come optional:

Pompa a batteria
Pompa elettrica
Pompa per l'acqua di scarico
Spazzole di lavaggio
Scaldabagno istantaneo
Pavimento supplementare
Set di teloni di decontaminazione

SKU	Dimensioni	Massa dell'imballaggio	Peso
231.531E	3770-x-2000-x-2400-mm	1100-x-900-x-500-mm	38-kg

SKU	Dimensioni	Massa dell'imballaggio	Peso
231.531F	4500-x-2500-x-2400-mm	1100-x-800-x-700-mm	45-kg





Doccia gonfiabile di decontaminazione

SKU: N / A

Le docce gonfiabili di decontaminazione sono un ausilio importante e rapidamente dispiegabile per i servizi di soccorso durante un'operazione con merci pericolose. Grazie alla semplicità di utilizzo di questo modulo all-in-one, è possibile garantire la decontaminazione di persone o animali in tempi brevissimi. Può essere riempito in pochi secondi utilizzando un soffiatore o una bombola di aria compressa. Dotato di una cabina doccia interna, di un bacino di raccolta combinato e di tubi dell'acqua integrati con ugelli, è uno strumento ideale per le emergenze.

Caratteristiche:

Telaio di supporto in speciale tessuto spalmato su entrambi i lati per la massima sicurezza nelle applicazioni con merci pericolose.

Pianale rinforzato con goffatura antiscivolo aggiuntiva e pavimento sostituibile

Telaio di supporto esterno con tetto e sponde rimovibili e sostituibili individualmente

Preso d'acqua con attacco Storz e ampia gamma di accessori inclusi nella fornitura

Dati tecnici:

Materiale: PVC

Fabbisogno di bombole: 1 bombola da 6 litri / 300 bar

Numero di camere d'aria: 1

Incluso nella fornitura:

Doccia gonfiabile di decontaminazione

Accessori come martello, picchetti, corde per la tempesta, ecc.

Borsa di imballaggio per la doccia e gli accessori

Tubo dell'acqua con 5 ugelli, una doccetta e un raccordo a D

SKU	Dimensioni	Massa dell'imballaggio	Peso
231.531	2100-x-2100-x-2700-mm	900-x-750-x-600-mm	31-kg
231.531A	2500-x-2500-x-2700-mm	1100-x-800-x-600-mm	39-kg





Bacino di decontaminazione gonfiabile

SKU: N / A

Design robusto con vassoio interno facilmente sostituibile per la raccolta dei liquidi contaminati. Tutti i bacini di decontaminazione possono essere allestiti e resi pronti all'uso in tempi brevissimi utilizzando un soffiatore o una bombola di aria compressa. Il telaio circolare con adattatore per il riempimento e lo svuotamento è dotato di una valvola di sicurezza che impedisce il riempimento eccessivo del telaio.

Dati tecnici:

Telaio per tubi di circolazione: Gonfiabile con valvola di riempimento combinata per soffiatore o bottiglia

Pavimento: in PVC con dispositivo di drenaggio integrato e bloccabile

Colore: grigio

Fabbisogno di bombole: 1 bombola da 6 litri / 300 bar

Numero di camere d'aria: 1

Disponibile come opzione:

Pompa a batteria

Pompa elettrica

SKU	Dimensioni	Peso	Colore
231.532	1500-x-1500-mm	10-kg	grau
231.532A	2500-x-2500-mm	18-kg	grau





Vasca di decontaminazione di emergenza

SKU: N / A

La vaschetta per la decontaminazione d'emergenza, estremamente robusta e resistente agli strappi, è utilizzata per il primo soccorso mobile da parte dei servizi di emergenza durante la decontaminazione d'emergenza. La vasca, flessibile, leggera e di rapido montaggio, offre spazio sufficiente per la decontaminazione di feriti su barella. Grazie allo schienale in schiuma estremamente piatto, la vasca occupa pochissimo spazio e offre comunque la massima sicurezza nelle operazioni con merci pericolose.

Caratteristiche:

Vasca pieghevole per una svestizione/rifornimento sicuro delle persone
Vasca per la decontaminazione d'emergenza resistente allo strappo, durevole e lavabile
Supporto in schiuma estremamente piatto
Facile e veloce da usare

Dati tecnici:

Colore: rosso
Materiale: tessuto di poliestere (plastificato)

Disponibile su richiesta:

Vasca di decontaminazione di emergenza in altri colori
Borsa

SKU	Dimensioni	Peso	Colore
231.377	2000-x-2000-mm	2-8-kg	Rosso
231.377A	2000-x-3000-mm	4-2-kg	Rosso



