

Cartelli pieghevoli / coni stradali



Segnale pieghevole "Kombi" 60 cm senza riflettore

SKU: 209.072

Il segnale pieghevole "Kombi" di Triopan è caratterizzato da scritte diverse su tutti e tre i lati e viene utilizzato per contrassegnare e proteggere rapidamente le aree pericolose. La versione standard senza riflesso è adatta all'uso diurno con un triangolo di segnalazione rosso fluorescente, quando non ci sono particolari requisiti di visibilità. Questo prodotto di qualità svizzera è utilizzato da diverse organizzazioni come: Polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, imprese di costruzione/trasporto, servizi pubblici ecc. ed è apprezzato per la sua maneggevolezza e l'ingombro ridotto. Inoltre, i segnali pieghevoli Triopan dispongono di un'ampia gamma di accessori e possono essere ampliati individualmente con luci lampeggianti o supporti per pannelli di segnalazione, a seconda dell'applicazione.

Caratteristiche:

Robusta qualità svizzera per fissare o etichettare rapidamente zone di pericolo di ogni tipo.

L'etichettatura e il design (grado di riflessione) possono essere adattati individualmente all'uso previsto

L'utilizzo dei segnali pieghevoli Triopan garantisce un ingombro ridotto e una facile manipolazione.

Disponibile un'ampia gamma di accessori e prodotti supplementari, come luci lampeggianti ecc.

Dati tecnici:

Design: normale (fluorescente)

Lunghezza laterale: 600 mm

Campo di applicazione: fino a - 35° gradi

Dimensioni (L x P x A): 750 x 750 x 620 mm

Dimensioni dell'imballaggio (L x P): 820 x 75 mm

Peso: 1,5 kg

Altre versioni con tre lati identici (versione standard) o R1 (retroreflettente) e R2 (altamente retroreflettente) disponibili su richiesta.



Funktionsschema retroreflektierende Folie



Segnale pieghevole "Kombi" 60 cm R1

SKU: 209.072A

Il segnale pieghevole "Kombi" di Triopan presenta scritte diverse su tutti e tre i lati ed è utilizzato per contrassegnare e proteggere rapidamente le aree pericolose. Il design retroriflettente di classe R1, con sfondo completamente riflettente e triangolo di segnalazione fluorescente, garantisce una visibilità ottimale e soddisfa i requisiti della norma SN 640 871: Polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, imprese di costruzione/trasporto, servizi pubblici, ecc. ed è apprezzato per la sua maneggevolezza e l'ingombro ridotto. Inoltre, i segnali pieghevoli Triopan dispongono di un'ampia gamma di accessori e possono essere ampliati individualmente con luci lampeggianti o supporti per pannelli di segnalazione, a seconda dell'applicazione.

Caratteristiche:

Sicurezza ottimale in qualsiasi momento della giornata grazie allo sfondo completamente riflettente di classe R1, in conformità alla norma SN 640 871. Robusta qualità svizzera per fissare o etichettare rapidamente le zone di pericolo di ogni tipo.

L'etichettatura e il design (grado di riflessione) possono essere adattati individualmente all'uso previsto

L'utilizzo dei segnali pieghevoli Triopan garantisce un ingombro ridotto e una facile movimentazione

Disponibile un'ampia gamma di accessori e prodotti supplementari, come luci lampeggianti ecc.

Dati tecnici:

Design: retroriflettente (classe R1)

Lunghezza laterale: 600 mm

Campo di applicazione: fino a - 35° gradi

Dimensioni (L x P x A): 750 x 750 x 620 mm

Dimensioni dell'imballaggio (L x P): 820 x 75 mm

Peso: 1,5 kg

Altre versioni con tre lati identici (versione standard) o R2 (altamente retroriflettente) disponibili su richiesta.



FunktionsschemaretroreflektierendeFolie



Retroreflektierendes Polyurethangewebe

Segnale pieghevole "Kombi" 60 cm R2

SKU: 209.072B

Il segnale pieghevole "Kombi" di Triopan presenta scritte diverse su tutti e tre i lati ed è utilizzato per contrassegnare e proteggere rapidamente le aree pericolose. Il design altamente retroriflettente di classe R2, con sfondo completamente riflettente e triangolo di segnalazione trasparente di colore rosso, garantisce una visibilità ottimale e soddisfa i requisiti della norma SN 640 871: Polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, imprese di costruzione/trasporto, servizi pubblici, ecc. ed è apprezzato per la sua maneggevolezza e l'ingombro ridotto. Inoltre, i segnali pieghevoli Triopan dispongono di un'ampia gamma di accessori e possono essere ampliati individualmente con luci lampeggianti o supporti per pannelli di segnalazione, a seconda dell'applicazione.

Caratteristiche:

Sicurezza ottimale in qualsiasi momento della giornata grazie allo sfondo completamente riflettente di classe R2 in conformità alla norma SN 640 871.

Robusta qualità svizzera per fissare o etichettare rapidamente zone di pericolo di ogni tipo

L'etichettatura e il design (grado di riflessione) possono essere adattati individualmente all'uso previsto

L'utilizzo dei segnali pieghevoli Triopan garantisce un ingombro ridotto e una facile movimentazione

Ampia gamma di accessori e prodotti supplementari, come luci lampeggianti ecc.

Dati tecnici:

Design: altamente retroriflettente (classe R2)

Lunghezza laterale: 600 mm

Campo di applicazione: fino a - 35° gradi

Dimensioni (L x P x A): 750 x 750 x 620 mm

Dimensioni dell'imballaggio (L x P): 820 x 75 mm

Peso: 1,5 kg

Altre versioni con tre lati identici (versione standard) o R1 (retroriflettente) disponibili su richiesta.



Funktionsschema retroreflektierende Folie



Segnale pieghevole "Kombi" 90 cm R1

SKU: 209.073A

Il segnale pieghevole "Kombi" di Triopan presenta scritte diverse su tutti e tre i lati ed è utilizzato per contrassegnare e proteggere rapidamente le aree pericolose. Il design retroriflettente di classe R1, con sfondo completamente riflettente e triangolo di segnalazione fluorescente, garantisce una visibilità ottimale e soddisfa i requisiti della norma SN 640 871: Polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, imprese di costruzione/trasporto, servizi pubblici, ecc. ed è apprezzato per la sua maneggevolezza e l'ingombro ridotto. Inoltre, i segnali pieghevoli Triopan dispongono di un'ampia gamma di accessori e possono essere ampliati individualmente con luci lampeggianti o supporti per pannelli di segnalazione, a seconda dell'applicazione.

Caratteristiche:

Sicurezza ottimale in qualsiasi momento della giornata grazie allo sfondo completamente riflettente di classe R1, in conformità alla norma SN 640 871. Robusta qualità svizzera per fissare o etichettare rapidamente le zone di pericolo di ogni tipo.

L'etichettatura e il design (grado di riflessione) possono essere adattati individualmente all'uso previsto

L'utilizzo dei segnali pieghevoli Triopan garantisce un ingombro ridotto e una facile movimentazione

Disponibile un'ampia gamma di accessori e prodotti supplementari, come luci lampeggianti ecc.

Dati tecnici:

Design: retroriflettente (classe R1)

Lunghezza laterale: 900 mm

Dimensioni (L x P x A): 1150 x 1150 x 950 mm

Campo di applicazione: fino a - 35° gradi

Dimensioni dell'imballaggio (L x P): 1210 x 80 mm

Peso: 2,5 kg

Altre versioni con tre lati uguali (versione standard) o R2 (altamente retroriflettente) disponibili su richiesta.



FunktionsschemaretroreflektierendeFolie



Retroreflektierendes Polyurethangewebe

Segnale pieghevole "Kombi" 90 cm R2

SKU: 209.073B

Il segnale pieghevole "Kombi" di Triopan presenta scritte diverse su tutti e tre i lati ed è utilizzato per segnalare e proteggere rapidamente le aree pericolose. Il design altamente retroriflettente di classe R2, con sfondo completamente riflettente e triangolo di segnalazione trasparente di colore rosso, garantisce una visibilità ottimale e soddisfa i requisiti della norma SN 640 871: Polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, imprese di costruzione/trasporto, servizi pubblici, ecc. ed è apprezzato per la sua maneggevolezza e l'ingombro ridotto. Inoltre, i segnali pieghevoli Triopan dispongono di un'ampia gamma di accessori e possono essere ampliati individualmente con luci lampeggianti o supporti per pannelli di segnalazione, a seconda dell'applicazione.

Caratteristiche:

Sicurezza ottimale in qualsiasi momento della giornata grazie allo sfondo completamente riflettente di classe R2 in conformità alla norma SN 640 871.

Robusta qualità svizzera per fissare o etichettare rapidamente zone di pericolo di ogni tipo

L'etichettatura e il design (grado di riflessione) possono essere adattati individualmente all'uso previsto

L'utilizzo dei segnali pieghevoli Triopan garantisce un ingombro ridotto e una facile movimentazione

Ampia gamma di accessori e prodotti supplementari, come luci lampeggianti ecc.

Dati tecnici:

Design: altamente retroriflettente (classe R2)

Lunghezza laterale: 900 mm

Dimensioni (L x P x A): 1150 x 1150 x 950 mm

Campo di applicazione: fino a - 35° gradi

Dimensioni dell'imballaggio (L x P): 1210 x 80 mm

Peso: 2,5 kg

Altre versioni con tre lati identici (versione standard) o R1 (retroriflettente) disponibili su richiesta.





Supporto a cono Molan per il bloccaggio delle tavole

SKU: 209.057C

Il supporto viene utilizzato insieme a un cono stradale Molan per fissare un segnale stradale, che può essere utilizzato, ad esempio, per indicare un cambio di corsia necessario a causa di una chiusura di corsia mediante una freccia direzionale.

Dati tecnici:

Materiale: plastica





Portacono combinato Molan

SKU: 209.057B

Il supporto combinato con un cono stradale Molan viene utilizzato per fissare un segnale stradale, che può essere usato, ad esempio, per indicare un cambio di corsia necessario a causa di una chiusura di corsia mediante una freccia direzionale. Inoltre, il supporto può essere dotato di un segnale luminoso per attirare l'attenzione da lontano sulla necessità di segnalare di notte.

Dati tecnici:

Materiale: plastica





Supporto Powerflare per cono stradale e segnale pieghevole

SKU: 209.057D

Il supporto è ideale per combinare una luce multi-flash Powerflare con un segnale pieghevole o un cono stradale. In questo modo, la luce può essere utilizzata per segnalare ulteriormente un segnale stradale in condizioni di scarsa illuminazione.





Stand e barriere per pannelli di segnalazione

SKU: 209.061

- Realizzato in tubo d'acciaio da 3/4", pieghevole, rosso e bianco,
- Con tubo per il fissaggio dei pannelli di segnalazione, con supporto per lanterna,
- Altezza 100 cm





Produkt

SKU: 209.091





Produkt

SKU: 209.091A





Produkt

SKU: 209.091B





Produkt

SKU: 209.092





Produkt

SKU: 209.092A





Produkt

SKU: 209.092B





Segnale pieghevole "Standard" 60 cm senza riflesso

SKU: N / A

Il segnale pieghevole "Standard" di Triopan presenta la stessa etichettatura su tutti e tre i lati e viene utilizzato per contrassegnare e proteggere rapidamente le aree pericolose. La versione standard senza riflesso è adatta all'uso diurno con un triangolo di segnalazione rosso fluorescente quando non ci sono particolari requisiti di visibilità. Questo prodotto di qualità svizzera è utilizzato da diverse organizzazioni come: Polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, imprese di costruzione/trasporto, servizi pubblici ecc. ed è apprezzato per la sua maneggevolezza e l'ingombro ridotto. Inoltre, i segnali pieghevoli Triopan dispongono di un'ampia gamma di accessori e possono essere ampliati individualmente con luci lampeggianti o supporti per pannelli di segnalazione, a seconda dell'applicazione.

Caratteristiche:

Robusta qualità svizzera per fissare o etichettare rapidamente zone di pericolo di ogni tipo.

L'etichettatura e il design (grado di riflessione) possono essere adattati individualmente all'uso previsto

L'utilizzo dei segnali pieghevoli Triopan garantisce un ingombro ridotto e una facile manipolazione.

Ampia gamma di accessori e prodotti supplementari, come luci lampeggianti ecc.

Dati tecnici:

Design: normale (fluorescente)

Lunghezza laterale: 600 mm

Campo di applicazione: fino a - 35° gradi

Dimensioni (L x P x A): 750 x 750 x 620 mm

Dimensioni dell'imballaggio (L x P): 820 x 75 mm

Peso: 1,5 kg

Altre versioni con tre lati diversi (versione combinata) o R1 (retroreflettente) e R2 (altamente retroreflettente) disponibili su richiesta.

SKU	Esecuzione
209.070-AI-60	anlass
209.070-AZ-60	ausrufezeichen
209.070-B-60	baustelle
209.070-E-60	explosionsgefahr
209.070-EI-60	einsatzleitung

SKU	Esecuzione
209.070-F-60	feuerwehr
209.070-Os-60	oelspur
209.070-P-60	pumpiers
209.070-Po-60	pompieri
209.070-R-60	rettungsdienst
209.070-U-60	unfall
209.070-Ut-60	unterhalt
209.070-V-60	verkehrsregelung





Segnale pieghevole "Standard" 90 cm senza riflesso

SKU: N / A

Il segnale pieghevole "Standard" di Triopan presenta la stessa etichettatura su tutti e tre i lati e viene utilizzato per contrassegnare e proteggere rapidamente le aree pericolose. La versione standard senza riflesso è adatta all'uso diurno con un triangolo di segnalazione rosso fluorescente quando non ci sono particolari requisiti di visibilità. Questo prodotto di qualità svizzera è utilizzato da diverse organizzazioni come: Polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, imprese di costruzione/trasporto, servizi pubblici ecc. ed è apprezzato per la sua maneggevolezza e l'ingombro ridotto. Inoltre, i segnali pieghevoli Triopan dispongono di un'ampia gamma di accessori e possono essere ampliati individualmente con luci lampeggianti o supporti per pannelli di segnalazione, a seconda dell'applicazione.

Caratteristiche:

Robusta qualità svizzera per fissare o etichettare rapidamente zone di pericolo di ogni tipo.

L'etichettatura e il design (grado di riflessione) possono essere adattati individualmente all'uso previsto

L'utilizzo dei segnali pieghevoli Triopan garantisce un ingombro ridotto e una facile manipolazione.

Disponibile un'ampia gamma di accessori e prodotti supplementari, come luci lampeggianti ecc.

Dati tecnici:

Versione: normale (fluorescente)

Lunghezza laterale: 900 mm

Dimensioni (L x P x A): 1150 x 1150 x 950 mm

Campo di applicazione: fino a - 35° gradi

Dimensioni dell'imballaggio (L x P): 1210 x 80 mm

Peso: 2,5 kg

Altre versioni con tre lati diversi (versione combinata) o R1 (retroreflettente) e R2 (altamente retroreflettente) disponibili su richiesta.

SKU	Esecuzione
209.071-AI-90	anlass
209.071-AZ-90	ausrufezeichen
209.071-B-90	baustelle
209.071-E-90	explosionsgefahr

SKU	Esecuzione
209.071-EI-90	einsatzleitung
209.071-F-90	feuerwehr
209.071-O-90	oelspur
209.071-P-90	pumpiers
209.071-Po-90	pompieri
209.071-R-90	rettungsdienst
209.071-U-90	unfall
209.071-Ut-90	unterhalt
209.071-V-90	verkehrsregelung



Funktionsschema retroreflektierende Folie



Segnale pieghevole "Standard" 60 cm R1

SKU: N / A

Il segnale pieghevole "Standard" di Triopan presenta la stessa scritta su tutti e tre i lati e viene utilizzato per contrassegnare e proteggere rapidamente le aree pericolose. Il design retroriflettente di classe R1, con sfondo completamente riflettente e triangolo di segnalazione fluorescente, garantisce una visibilità ottimale e soddisfa i requisiti della norma SN 640 871: Polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, imprese di costruzione/trasporto, servizi pubblici, ecc. ed è apprezzato per la sua maneggevolezza e l'ingombro ridotto. Inoltre, i segnali pieghevoli Triopan dispongono di un'ampia gamma di accessori e possono essere ampliati individualmente con luci lampeggianti o supporti per pannelli di segnalazione, a seconda dell'applicazione.

Caratteristiche:

Sicurezza ottimale in qualsiasi momento della giornata grazie allo sfondo completamente riflettente di classe R1, in conformità alla norma SN 640 871. Robusta qualità svizzera per fissare o etichettare rapidamente le zone di pericolo di ogni tipo.

L'etichettatura e il design (grado di riflessione) possono essere adattati individualmente all'uso previsto

L'utilizzo dei segnali pieghevoli Triopan garantisce un ingombro ridotto e una facile movimentazione

Ampia gamma di accessori e prodotti supplementari, come luci lampeggianti ecc.

Dati tecnici

Design: retroriflettente (classe R1)

Lunghezza laterale: 600 mm

Campo di applicazione: fino a - 35° gradi

Dimensioni (L x P x A): 750 x 750 x 620 mm

Dimensioni dell'imballaggio (L x P): 820 x 75 mm

Peso: 1,5 kg

Altre versioni con tre lati diversi (versione combinata) o R2 (altamente retroriflettente) disponibili su richiesta.

SKU	Esecuzione
209.070A-AI-60	anlass
209.070A-Az-60	ausrufezeichen
209.070A-B-60	baustelle
209.070A-E-60	explosionsgefahr

SKU	Esecuzione
209.070A-EI-60	einsatzleitung
209.070A-F-60	feuerwehr
209.070A-O-60	oelspur
209.070A-P-60	pumpiers
209.070A-Po-60	pompieri
209.070A-R-60	rettungsdienst
209.070A-S-60	sanitaet
209.070A-U-60	unfall
209.070A-Ut-60	unterhalt
209.070A-V-60	verkehrsregelung



Funktionsschema retroreflektierende Folie



Retroreflektierendes Polyurethangewebe

Segnale pieghevole "Standard" 90 cm R1

SKU: N / A

Il segnale pieghevole "Standard" di Triopan presenta la stessa scritta su tutti e tre i lati e viene utilizzato per contrassegnare e proteggere rapidamente le aree pericolose. Il design retroriflettente di classe R1, con sfondo completamente riflettente e triangolo di segnalazione fluorescente, garantisce una visibilità ottimale e soddisfa i requisiti della norma SN 640 871: Polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, imprese di costruzione/trasporto, servizi pubblici, ecc. ed è apprezzato per la sua maneggevolezza e l'ingombro ridotto. Inoltre, i segnali pieghevoli Triopan dispongono di un'ampia gamma di accessori e possono essere ampliati individualmente con luci lampeggianti o supporti per pannelli di segnalazione, a seconda dell'applicazione.

Caratteristiche:

Sicurezza ottimale in qualsiasi momento della giornata grazie allo sfondo completamente riflettente di classe R1, in conformità alla norma SN 640 871. Robusta qualità svizzera per fissare o etichettare rapidamente le zone di pericolo di ogni tipo.

L'etichettatura e il design (grado di riflessione) possono essere adattati individualmente all'uso previsto

L'impiego dei segnali pieghevoli Triopan garantisce un ingombro ridotto e una facile movimentazione

Disponibile un'ampia gamma di accessori e prodotti supplementari, come luci lampeggianti ecc.

Dati tecnici:

Design: retroriflettente (classe R1)

Lunghezza laterale: 900 mm

Dimensioni (L x P x A): 1150 x 1150 x 950 mm

Campo di applicazione: fino a - 35° gradi

Dimensioni dell'imballaggio (L x P): 1210 x 80 mm

Peso: 2,5 kg

Altre versioni con tre lati diversi (versione combinata) o R2 (altamente retroriflettente) disponibili su richiesta.

SKU	Esecuzione
209.071A-AI-90	anlass
209.071A-AZ-90	ausrufezeichen
209.071A-B-90	baustelle
209.071A-E-90	explosionsgefahr

SKU	Esecuzione
209.071A-EI-90	einsatzleitung
209.071A-F-90	feuerwehr
209.071A-O-90	oelspur
209.071A-P-90	pumpiers
209.071A-Po-90	pompieri
209.071A-R-90	rettungsdienst
209.071A-U-90	unfall
209.071A-Ut-90	unterhalt
209.071A-V-90	verkehrsregelung



FunktionsschemaretrorreflektierendeFolie



Retrorreflektierendes Polyurethangewebe

Segnale pieghevole "Standard" 60 cm R2

SKU: N / A

Il segnale pieghevole "Standard" di Triopan presenta la stessa scritta su tutti e tre i lati e viene utilizzato per contrassegnare e proteggere rapidamente le aree pericolose. Il design altamente retroriflettente di classe R2, con sfondo completamente riflettente e triangolo di segnalazione rosso trasparente, garantisce una visibilità ottimale e soddisfa i requisiti della norma SN 640 871: Polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, imprese di costruzione/trasporto, servizi pubblici, ecc. ed è apprezzato per la sua maneggevolezza e l'ingombro ridotto. Inoltre, i segnali pieghevoli Triopan dispongono di un'ampia gamma di accessori e possono essere ampliati individualmente con luci lampeggianti o supporti per pannelli di segnalazione, a seconda dell'applicazione.

Caratteristiche:

Sicurezza ottimale in qualsiasi momento della giornata grazie allo sfondo completamente riflettente di classe R2 in conformità alla norma SN 640 871.

Robusta qualità svizzera per fissare o etichettare rapidamente zone di pericolo di ogni tipo

L'etichettatura e il design (grado di riflessione) possono essere adattati individualmente all'uso previsto

L'utilizzo dei segnali pieghevoli Triopan garantisce un ingombro ridotto e una facile movimentazione

Ampia gamma di accessori e prodotti supplementari, come luci lampeggianti ecc.

Dati tecnici

Design: altamente retroriflettente (classe R2)

Lunghezza laterale: 600 mm

Campo di applicazione: fino a - 35° gradi

Dimensioni (L x P x A): 750 x 750 x 620 mm

Dimensioni dell'imballaggio (L x P): 820 x 75 mm

Peso: 1,5 kg

Altre versioni con tre lati diversi (versione combinata) o R1 (retroriflettente) disponibili su richiesta.

SKU	Esecuzione
209.070B-AI-60	anlass
209.070B-Az-60	ausrufezeichen
209.070B-B-60	baustelle
209.070B-E-60	explosionsgefahr

SKU	Esecuzione
209.070B-EI-60	einsatzleitung
209.070B-F-60	feuerwehr
209.070B-O-60	oelspur
209.070B-P-60	pumpiers
209.070B-Po-60	pompieri
209.070B-R-60	rettungsdienst
209.070B-U-60	unfall
209.070B-Ut-60	unterhalt
209.070B-V-60	verkehrsregelung



FunktionsschemaretroreflektierendeFolie



Retroreflektierendes Polyurethangewebe

Segnale pieghevole "Standard" 90 cm R2

SKU: N / A

Il segnale pieghevole "Standard" di Triopan presenta la stessa scritta su tutti e tre i lati e viene utilizzato per contrassegnare e proteggere rapidamente le aree pericolose. Il design altamente retroriflettente di classe R2, con sfondo completamente riflettente e triangolo di segnalazione rosso trasparente, garantisce una visibilità ottimale e soddisfa i requisiti della norma SN 640 871: Polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, imprese di costruzione/trasporto, servizi pubblici, ecc. ed è apprezzato per la sua maneggevolezza e l'ingombro ridotto. Inoltre, i segnali pieghevoli Triopan dispongono di un'ampia gamma di accessori e possono essere ampliati individualmente con luci lampeggianti o supporti per pannelli di segnalazione, a seconda dell'applicazione.

Caratteristiche:

Sicurezza ottimale in qualsiasi momento della giornata grazie allo sfondo completamente riflettente di classe R2 in conformità alla norma SN 640 871.

Robusta qualità svizzera per fissare o etichettare rapidamente zone di pericolo di ogni tipo

L'etichettatura e il design (grado di riflessione) possono essere adattati individualmente all'uso previsto

L'impiego dei segnali pieghevoli Triopan garantisce un ingombro ridotto e una facile movimentazione

Disponibile un'ampia gamma di accessori e prodotti supplementari, come luci lampeggianti ecc.

Dati tecnici:

Design: altamente retroriflettente (classe R2)

Lunghezza laterale: 900 mm

Dimensioni (L x P x A): 1150 x 1150 x 950 mm

Campo di applicazione: fino a - 35° gradi

Dimensioni dell'imballaggio (L x P): 1210 x 80 mm

Peso: 2,5 kg

Altre versioni con tre lati diversi (versione combinata) o R1 (retroriflettente) disponibili su richiesta.

SKU	Esecuzione
209.071B-AI-90	anlass
209.071B-Az-90	ausrufezeichen
209.071B-B-90	baustelle
209.071B-E-90	explosionsgefahr

SKU	Esecuzione
209.071B-EI-90	einsatzleitung
209.071B-F-90	feuerwehr
209.071B-O-90	oelspur
209.071B-P-90	pumpiers
209.071B-Po-90	pompieri
209.071B-R-90	rettungsdienst
209.071B-U-90	unfall
209.071B-Ut-90	unterhalt
209.071B-V-90	verkehrsregelung





Cono stradale pieghevole con luce

SKU: N / A

Cono stradale pieghevole facilmente stivabile con illuminazione a 4 LED integrata, potente e resistente agli spruzzi, per un rilevamento ancora migliore in condizioni di scarsa illuminazione. Il design compatto e pieghevole e la borsa per il trasporto in PVC garantiscono un'eccellente protezione e un minimo ingombro. Grazie al resistente rivestimento in nylon Oxford con strisce riflettenti, è possibile garantire una visibilità di oltre 300 metri. Il cono pieghevole può essere dispiegato in pochi secondi ed è subito pronto all'uso grazie all'illuminazione integrata.

Caratteristiche:

Leggero e compatto per essere riposto e trasportato facilmente
Altamente riconoscibile grazie al materiale superiore riflettente e all'illuminazione a LED

Incluso nella fornitura:

1 x borsa da trasporto in PVC
1 x luce LED
2 batterie (AAA)

SKU	Altezza
209.058	450-mm
209.058A	600-mm





Cono di plastica rosso e bianco per il traffico

SKU: N / A

I coni stradali sono un tipo di cordone utilizzato principalmente per la segnalazione e la protezione a breve termine di siti di emergenza/incidente e di lavoro. I coni rossi e bianchi forniscono una guida visiva agli utenti della strada. In combinazione con i cartelli di avvertimento o le lampade di segnalazione, forniscono una segnalazione efficace nel traffico stradale. Inoltre, i coni possono essere impilati, sono facili da trasportare e sono realizzati in plastica flessibile, il che rappresenta un vantaggio in caso di collisione, poiché di solito possono essere scavalcati senza pericolo.

Dati tecnici:

Colore: rosso/bianco

Materiale: plastica

SKU	Altezza
209.055	500-mm
209.055B	750-mm





Cono stradale Molan R2

SKU: N / A

A differenza dei coni stradali tradizionali, il nuovo cono stradale RA2B è dotato di una pellicola retroriflettente su tutta la superficie. Questo garantisce una migliore visibilità e quindi una maggiore sicurezza per le persone che lavorano sulla strada e per gli altri utenti della strada. Il cono stradale retroriflettente è particolarmente utile in situazioni di scarsa visibilità, come ad esempio in caso di pioggia.

Dati tecnici:

Materiale: plastica

SKU	Altezza
209.059	500-mm
209.060	750-mm



