

## Accessori per pompe



### **Set di ruote per pompa per acque sporche e reflue ATLANTICA**

SKU: 111.025C

Il set di ruote adatto alla pompa per acque reflue e fognature ATLANTICA di Spechtentrauser consente di spostare la pompa senza sforzo da una sola persona.

**Disponibile come opzione:**

Pompa per acque reflue e acque nere ATLANTICA





## Sportello di non ritorno per TERGERNSEE

SKU: 111.026E

Lo sportello di non ritorno, adatto alla pompa sommergibile per acque reflue e fognarie TERGERNSEE, assicura che il tubo flessibile non rimanga a secco durante un'interruzione della pompa.

### Disponibile come opzione:

Pompa sommergibile per acque reflue TERGERNSEE  
Tubo flessibile di aspirazione e scarico in PVC





## Sportello di non ritorno per MINI-CHIEMSEE - Storz 55

SKU: 111.028C

Lo sportello di non ritorno, adatto alla pompa per acque reflue MINI-CHIEMSEE, assicura che il tubo flessibile non rimanga a secco durante un'interruzione della pompa.

### Dati tecnici:

Connessione: Storz 55 (C)

### Disponibile come opzione:

Pompa sommergibile MINI-CHIEMSEE per acque reflue e nere  
Tubo di aspirazione e scarico in PVC





## Sportello di non ritorno per MINI-CHIEMSEE - Storz 75

SKU: 111.028D

Lo sportello di non ritorno, adatto alla pompa per acque reflue MINI-CHIEMSEE, assicura che il tubo flessibile non rimanga a secco durante un'interruzione della pompa.

### Dati tecnici:

Conessione: Storz 75 (B)

### Disponibile come opzione:

Pompa sommergibile MINI-CHIEMSEE per acque reflue e nere  
Tubo di aspirazione e scarico in PVC





## Sportello di non ritorno per CHIEMSEE e MINI-CHIEMSEE - Storz 75

SKU: 111.027D

La valvola di non ritorno, adatta alle pompe CHIEMSEE e MINI-CHIEMSEE per acque reflue, garantisce che la tubazione e la pompa non rimangano a secco durante un'interruzione del pompaggio. Ciò significa che la pompa non deve essere nuovamente riempita dopo un trasferimento, ad esempio, e che il pompaggio può essere ripreso immediatamente.

### Dati tecnici:

Connessione: Storz 75 (B)

### Disponibile come opzione:

Pompa sommersibile CHIEMSEE / MINI-CHIEMSEE per acque reflue e acque nere





## Sportello di non ritorno per CHIEMSEE - Storz 110

SKU: 111.027E

La valvola di non ritorno, adatta alla pompa CHIEMSEE per acque reflue e fognarie, garantisce che la tubazione e la pompa non rimangano a secco durante un'interruzione del pompaggio. Ciò significa che la pompa non deve essere nuovamente riempita dopo un trasferimento, ad esempio, consentendo di riprendere immediatamente il funzionamento della pompa.

### Dati tecnici:

Connessione: Storz 110 (A)

### Disponibile come opzione:

Pompa sommersibile CHIEMSEE per acque reflue e nere





## Sportello di non ritorno per CHIEMSEE EX - Storz 75

SKU: 111.027F

La valvola di non ritorno, adatta alla versione ATEX della pompa per acque reflue e fognarie CHIEMSEE, assicura che la tubazione e la pompa non rimangano a secco durante un'interruzione del pompaggio. Ciò significa che la pompa non deve essere nuovamente riempita dopo un trasferimento, ad esempio, consentendo di riprendere immediatamente il funzionamento della pompa.

### Dati tecnici:

Connessione: Storz 75 (B)

### Disponibile come opzione:

Pompa sommersibile per acque reflue CHIEMSEE EX





## Sportello di non ritorno per CHIEMSEE EX - Storz 110

SKU: 111.027G

La valvola di non ritorno, adatta alla versione ATEX della pompa per acque reflue e fognarie CHIEMSEE, assicura che la tubazione e la pompa non rimangano a secco durante un'interruzione del pompaggio. Ciò significa che la pompa non deve essere nuovamente riempita dopo un trasferimento, ad esempio, consentendo di riprendere immediatamente il funzionamento della pompa.

### Dati tecnici:

Connesione: Storz 110 (A)

### Disponibile come opzione:

Pompa sommergibile per acque reflue CHIEMSEE EX





## Collettore di aspirazione piatto con aletta di non ritorno per MINI-CHIEMSEE

SKU: 111.028B

Il dispositivo di aspirazione piatto con sportello di non ritorno, adatto alla pompa per acque reflue e fognarie MINI-CHIEMSEE, non solo garantisce che la pompa possa funzionare con un livello minimo di acqua, ma anche che il tubo flessibile e la pompa non rimangano a secco durante un'interruzione del pompaggio. Ciò significa, ad esempio, che la pompa non deve essere riempita nuovamente dopo un trasferimento, il che significa che il pompaggio può essere ripreso immediatamente.

### Dati tecnici:

Connessione: Storz 75 (B)

### Disponibile come opzione:

Pompa sommersibile MINI-CHIEMSEE per acque reflue e nere





## Gomito di aspirazione piatto con aletta di non ritorno per pompa CHIEMSEE - Storz 75

SKU: 111.027B

Il dispositivo di aspirazione piatto con sportello di non ritorno, adatto alla pompa per acque reflue e fognarie CHIEMSEE, non solo garantisce che la pompa possa funzionare con un livello minimo di acqua, ma anche che la tubazione e la pompa non rimangano a secco durante un'interruzione del pompaggio. Ciò significa, ad esempio, che la pompa non deve essere riempita nuovamente dopo un trasferimento, il che significa che il pompaggio può essere ripreso immediatamente.

### Dati tecnici:

Connessione: Storz 75 (B)

### Disponibile come opzione:

Pompa sommergibile CHIEMSEE per acque reflue e nere





## Gomito di aspirazione piatto con aletta di non ritorno per pompa CHIEMSEE - Storz 110

SKU: 111.027C

Il dispositivo di aspirazione piatto con sportello di non ritorno, adatto alla pompa per acque reflue e fognarie CHIEMSEE, non solo garantisce che la pompa possa funzionare con un livello minimo di acqua, ma anche che il tubo flessibile e la pompa non rimangano a secco durante un'interruzione del pompaggio. Ciò significa che la pompa non deve essere nuovamente riempita dopo un trasferimento, ad esempio, e che il pompaggio può essere ripreso immediatamente.

### Dati tecnici:

Connessione: Storz 110 (A)

### Disponibile come opzione:

Pompa sommergibile CHIEMSEE per acque reflue e nere





## Pacchetto tubi per ATLANTICA

SKU: N / A

Il set di tubi flessibili, adatto alla pompa per acque reflue e fognarie ATLANTICA, è composto da 3 tubi flessibili a spirale in PVC trasparenti e dimensionalmente stabili che non si attorcigliano. Ciò garantisce un funzionamento regolare della pompa senza alcuna perdita di prestazioni dovuta a piegature nel tubo.

### Dati tecnici:

Materiale: PVC

### Incluso nella fornitura:

2 tubi da 3 m  
1 tubo da 1,5 m

SKU	Porto
111.025B	storz-75-b
111.025A	storz-110-a





## Pacchetto di accessori per TEGERNSEE

SKU: N / A

Il pacchetto di accessori, adatto alla pompa sommergibile per acque reflue e fognarie TEGERNSEE, è composto da una valvola di non ritorno per evitare il riflusso, una curva a 90° per il preriempimento a bassi livelli d'acqua e un tubo a spirale in PVC dimensionalmente stabile.

### Incluso nella fornitura:

Valvola di non ritorno  
Gomito a 90°  
Tubo flessibile a spirale in PVC

### Disponibile come opzione:

Pompa sommergibile per acque sporche e reflue TEGERNSEE

SKU	Lunghezza
111.026C	3-m-schlauch
111.026D	5-m-schlauch





## Confezione di accessori per CHIEMSEE

SKU: N / A

Il pacchetto di accessori, adatto alla pompa sommergibile per acque reflue e fognarie CHIEMSEE, è composto da una valvola di non ritorno per evitare il riflusso e da due pezzi di tubi flessibili a spirale in PVC dimensionalmente stabili.

### Incluso nella fornitura:

Valvola di non ritorno  
2 pezzi. Tubo flessibile a spirale in PVC

### Disponibile come opzione:

Pompa per acque sporche e reflue CHIEMSEE

SKU	Porto	Lunghezza
111.027A-B-3M	storz-75-b	3-meter
111.027A-B-5M	storz-75-b	5-meter
111.027A-A-3M	storz-110-a	3-meter
111.027A-A-5M	storz-110-a	5-meter





## Pacchetto di accessori per MINI-CHIEMSEE

SKU: N / A

Il pacchetto di accessori, adatto alla pompa sommergibile per acque reflue e fognarie MINI-CHIEMSEE, è composto da una valvola di non ritorno per evitare il reflusso e da due pezzi di tubi flessibili a spirale in PVC dimensionalmente stabili.

### Incluso nella fornitura:

Valvola di non ritorno  
2 pezzi. Tubo flessibile a spirale in PVC

### Disponibile come opzione:

Pompa per lo sporco e le acque reflue MINI-CHIEMSEE

SKU	Porto	Lunghezza
111.028A-C-3M	storz-55-c	3-meter
111.028A-C-5M	storz-55-c	5-meter
111.028A-B-3M	storz-75-b	3-meter
111.028A-B-5M	storz-75-b	5-meter



