

Lampade portatili



Lampada portatile ricaricabile NIGHTSTICK con doppia luce e testa orientabile

SKU: 225.110

La lampada a mano a doppia luce potente e ricaricabile con testa orientabile è una lampada multifunzionale con varie funzioni come proiettore, doppia luce e torcia. Le diverse modalità offrono all'utente impostazioni di luminosità selezionabili da 25 a 900 lm con una distanza di illuminazione fino a 388 metri. Questo rende il faretto portatile ricaricabile NIGHTSTICK ideale per illuminare oggetti a grande distanza o aree estese e per tutti i tipi di applicazioni in cui è richiesta un'illuminazione affidabile e personalizzata. Il faretto portatile è inoltre dotato di luci posteriori a LED rossi per una maggiore sicurezza e di un display di stato della batteria ben visibile, che informa tempestivamente quando la batteria è scarica. Grazie all'impugnatura generosa e maneggevole, la lampada può essere utilizzata facilmente e comodamente con i guanti. Inoltre, il faretto può essere trasportato con una tracolla o appoggiato a terra come faro.

Caratteristiche:

Faretto portatile ricaricabile, affidabile e potente, con tecnologia LED ad alte prestazioni fino a 900 lm.
Possibilità di applicazione individuale grazie alle diverse modalità di illuminazione e alla testa luminosa orientabile (90°)
Alloggiamento in polimero estremamente robusto con elevato grado di protezione (IP67) e resistente agli urti fino a 2 m
L'innovativa modalità a doppia luce consente di illuminare contemporaneamente il terreno e gli oggetti in lontananza
Indicatore di stato della batteria integrato e 2 luci posteriori a LED rosse per una maggiore sicurezza in cantiere

Dati tecnici:

Colore: Giallo / Nero
Materiale: polimero di nylon
Sorgente luminosa: LED ad alte prestazioni
Modalità di illuminazione: torcia / proiettore / doppia luce / stroboscopio
Intensità luminosa della torcia: 650 / 380 / 25 lm
Durata della torcia: 10 / 16 / 150 h
Intensità luminosa del proiettore: 650 / 380 / 25 lm
Tempo di funzionamento del proiettore: 10 / 16 / 150 h
Intensità luminosa della doppia luce: 900 lm
Durata della doppia luce: 8 ore

Distanza: 388 m

Grado di protezione: IP 67

Dimensioni (L x P x P): 260 x 108 x 140 mm

Peso: 1,28 kg

Incluso nella fornitura:

Lampada portatile con batteria ricaricabile

Caricatore con adattatore di rete

Tracolla

Istruzioni per l'uso





NIGHTSTICK Integritas 82 lampada manuale ricaricabile con testa orientabile

SKU: 225.112

La potente e ricaricabile lampada portatile a batteria Integritas 82 con testa orientabile (180°) è una lampada robusta, ideale per il montaggio su veicoli o a parete. Le diverse modalità offrono all'utente impostazioni di luminosità selezionabili di 600 o 1750 lm con una distanza di illuminazione fino a 552 metri. Questo rende il faretto portatile NIGHTSTICK ideale per qualsiasi tipo di applicazione in cui sia richiesta un'illuminazione affidabile e personalizzata. Il faretto portatile è inoltre dotato di luci posteriori a LED verdi per una maggiore sicurezza e di un display di stato della batteria ben visibile, che informa tempestivamente quando la batteria è scarica. Grazie all'impugnatura generosa e maneggevole, la lampada può essere utilizzata facilmente e comodamente con i guanti. Il faretto può anche essere trasportato con una tracolla o appoggiato a terra come faretto di superficie. A questo scopo, sul retro è stata integrata una piastra in gomma antiscivolo per garantire un appoggio sicuro sul pavimento.

Caratteristiche:

Faretto portatile ricaricabile, affidabile e potente, con tecnologia LED ad alte prestazioni fino a 1750 lm.
Possibilità di applicazione individuale grazie alle diverse modalità di illuminazione e alla testa luminosa orientabile (180°)
Alloggiamento in polimero estremamente robusto con elevato grado di protezione (IP67) e resistente agli urti fino a 2 m
Utilizzo versatile come lampada a mano o proiettore grazie alla piastra di base in gomma sul retro
Indicatore di stato della batteria integrato e luci posteriori a LED verdi per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro

Dati tecnici

Colore: giallo / nero
Materiale: polipropilene rinforzato con fibra di vetro
Sorgente luminosa: LED ad alte prestazioni
Modalità di illuminazione: 2
Intensità luminosa: 1750 / 600 lm
Durata dell'illuminazione: 5 / 11 ore
Distanza: 552 / 325 m
Grado di protezione: IP 67
Dimensioni (L x P x P): 192 x 108 x 148 mm
Peso: 1,2 kg

Incluso nella fornitura:

Lampada portatile con batteria ricaricabile
Stazione di ricarica con attacco a scatto per il montaggio su veicolo o a parete

Caricatore con adattatore di rete da 230 V
Tracolla
Istruzioni per l'uso





Lampada frontale angolare ATEX NIGHTSTICK INTRANT® ANGLE LIGHT con batteria ricaricabile

SKU: 225.078B

L'innovativa torcia a testa angolata INTRANT® ANGLE LIGHT con batteria ricaricabile di Nightstick è stata sviluppata in stretta collaborazione con i servizi di soccorso di tutto il mondo e soddisfa tutti i requisiti per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive. Si tratta di una combinazione di una torcia, che genera un'enorme portata luminosa, e di un proiettore, che illumina in modo ottimale gli ambienti nelle vicinanze. Grazie alla doppia modalità di illuminazione appositamente studiata per la torcia a testa angolata, gli oggetti in lontananza e il terreno possono essere illuminati in modo brillante allo stesso tempo. Inoltre, la lampada è dotata di 8 modalità di illuminazione selezionabili, che forniscono la luce ottimale per l'applicazione e ottimizzano così la visibilità. Grazie all'alloggiamento in poliammide, compatto e resistente, è sempre garantita un'elevata resistenza agli urti e agli agenti chimici, che assicura una lunga durata. È stata prestata attenzione anche al design ergonomico e al posizionamento degli interruttori, che rendono la lampada angolare facile da usare con i guanti e impediscono un rapido affaticamento.

Caratteristiche:

Torcia angolare regolabile a 90° con protezione ATEX, sviluppata in collaborazione con i servizi di emergenza.

Luce speciale a distanza per una migliore penetrazione del fumo, che migliora soggettivamente la visibilità

L'innovativa modalità a doppia luce consente di illuminare contemporaneamente a terra e a distanza

Massima flessibilità grazie a otto diverse modalità di illuminazione con diversi intervalli e intensità luminose

Design ergonomico per una posizione sicura nella mano o per un adattamento ottimale all'attrezzatura

Estremamente resiliente e altamente resistente agli agenti chimici grazie alla plastica rinforzata

Utilizzo versatile grazie alle diverse modalità di illuminazione e alla funzione di luce di emergenza integrata

Le batterie possono essere sostituite in modo semplice e indipendente senza compromettere la prontezza operativa

Dati tecnici:

Colore: Giallo / Nero

Materiale: poliammide

Sorgente luminosa: LED ad alte prestazioni

Modalità di illuminazione: distanza / area / doppia / lampeggiante

Intensità luminosa della torcia: 205 / 110 / 60 lm

Durata della luce: 7 / 15 / 27 ore

Intensità luminosa del proiettore: 100 / 40 / 20 lm

Durata della luce: 12 / 18 / 33 h

Intensità luminosa doppia luce: 200 lm
Durata della luce a doppia luce: 11 h
Clip: Acciaio inox
Temperatura di funzionamento: da -15°C a +50°C
Garanzia: 3 anni
Grado di protezione: IP 67
Dimensioni (A x L x P): 168 x 66 x 66 mm
Peso: 301 g
ATEX: I M 1 Ex ia op is I MA
ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga
CE, cULus, IECEX, NFPA

Incluso nella fornitura:

Batteria agli ioni di litio
Stazione di ricarica 230 V
Clip in acciaio inox con occhiello
Istruzioni per l'uso





Torcia Mactronic SNIPER 3.3 con funzione di messa a fuoco

SKU: 225.068H

L'ammiraglia ricaricabile della nuova serie SNIPER di Mactronic convince per l'eccezionale potenza luminosa di 1000 lumen e per la portata effettiva fino a 205 metri. Dotata del più recente diodo LED XP-L Cree, produce un fascio di luce intenso e superiore alla media, che può essere focalizzato in modo continuo. In combinazione con le 4 diverse modalità di illuminazione (100% / 50% / 20% / strobo), è possibile coprire diversi scenari applicativi con una sola lampada. SNIPER 3.3 dispone anche di una funzione di power bank per la ricarica dei dispositivi elettronici, che la rende un prodotto assolutamente versatile. Mactronic SNIPER 3.3 è realizzata in alluminio aeronautico di alta qualità, in grado di resistere senza problemi anche a urti e cadute violente e con un elevato grado di protezione (IP66).

Caratteristiche:

Enorme potenza luminosa e portata luminosa in un alloggiamento compatto e robusto

Possibilità di applicazione individuale grazie alle diverse modalità di illuminazione e alla funzione di messa a fuoco continua

Massima potenza luminosa e caratteristiche di illuminazione innovative grazie alla più recente tecnologia XP-L Cree LED

Funzione power bank integrata per la ricarica di dispositivi elettronici e porta di ricarica saldamente alloggiata nell'impugnatura

Realizzato in alluminio aeronautico di alta qualità e quindi resistente a urti, colpi e cadute

Alimentatore compatto e robusto che sta comodamente in mano ed è dotato di un interruttore tattico di accensione/spegnimento

Dati tecnici

Luminosità: 1000 lm

Portata della luce: 205 m

Modalità di illuminazione: (100% / 50% / 20% / Strobo)

Durata dell'illuminazione: 100% = 4 h / 50% = 7 h / 20% = 10 h / Strobo = 50 h

Materiale: alluminio aeronautico

Grado di protezione: IP66

Peso: 171 g

Dimensioni (L x L): 29 x 150 mm

Incluso nella fornitura:

Torcia con cinturino da polso

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Istruzioni per l'uso





Lampada portatile ATEX ADALIT L-3000

SKU: 225.078

La lampada portatile ADALIT® L-3000 soddisfa tutti i requisiti delle moderne lampade portatili di sicurezza per vigili del fuoco, polizia, industria, società di sicurezza e militari. L'alloggiamento della lampada è realizzato in resistente materiale termoplastico che resiste facilmente agli agenti chimici, alle alte temperature e alle sollecitazioni meccaniche e garantisce un grado di protezione IP67. La testa della lampada orientabile di 90° offre all'utente la possibilità di utilizzare la lampada ADALIT® come lampada standard convenzionale o come lampada a testa angolata.

Caratteristiche:

Il rivoluzionario gruppo ottico consente di illuminare perfettamente il campo visivo utilizzando entrambi i LED.

Luce ambientale e per lontano con funzione booster aggiuntiva per un fascio di luce focalizzato

Batteria ricaricabile agli ioni di litio sostituibile

Visualizzazione digitale del tempo di illuminazione rimanente sulla testa snodabile in minuti e ore

Segnale lampeggiante di batteria scarica negli ultimi 15 minuti

Modalità di autotest e modalità per il ciclo di carica e scarica disponibili

La testa della lampada può essere orientata di 0° / 45° / 90°

L'alloggiamento è particolarmente resistente agli agenti chimici, alle temperature estreme e alle sollecitazioni meccaniche

Facilissimo da usare con i guanti grazie all'interruttore a pulsante ergonomico

Diverse impostazioni luminose Luce diffusa, fascio luminoso focalizzato, luce lampeggiante ed entrambi i LED

Dati tecnici

Intensità luminosa: 2 x 135 lumen

Portata dell'illuminazione: 200 m

Durata dell'illuminazione: 4 / 6 / 8 ore

Tempo di ricarica: fino a 8 ore

Classe di protezione: IP67

Classe di protezione: Zona 0, 1, 2, 20, 21, 22

Etichettatura: EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga e EX II 1D Exxx ia IIIC T85°C Da

Dimensioni (L x L): 195 x 70 mm

Peso: 500 g

Incluso nella fornitura:

1 pezzo. Lampada portatile ADALIT L-3000

1 pz. batteria ricaricabile

Disponibile come opzione:

Stazioni di ricarica per veicoli 12/24 V (singole, triple)

Stazioni di ricarica a 230 V (a 1, 3, 5 vie)

Fondina a tracolla





Torcia ricaricabile INOVA T4R LED

SKU: 225.022I1

La torcia tattica a LED INOVA T4R è un prodotto di precisione che soddisfa le esigenze più elevate in termini di tecnologia e funzionalità. Combina una potente illuminazione con una rapida reattività e un'enorme resistenza, il che rappresenta un grande vantaggio nell'uso. L'interruttore a metà corpo, posizionato in modo tattico, consente di accendere e spegnere rapidamente la lampada e di navigare tra le varie modalità di illuminazione. Grazie alla tecnologia PowerSwitch, la lampada portatile può essere ricaricata tramite il supporto a parete in dotazione o nel veicolo utilizzando un adattatore da 12 V. La T4R può funzionare anche con 2 batterie CR123 non ricaricabili. L'INOVA è stata sviluppata per operazioni mission-critical e impegnative nelle condizioni più estreme.

Dati tecnici

Colore: nero

Materiale: alluminio

Lunghezza: 200 mm

Potenza luminosa: 20 - 1300 lumen

Modalità di illuminazione: Boost - Alta - Media - Bassa - Strobo

Batteria: batteria agli ioni di litio 336V 2150mAh

Tempo di ricarica: 3 ore

Tempo di funzionamento: 1 h 55 min - 2 h 20 min - 7 h 30 min - 72 h

Peso: 250 g

Incluso nella fornitura:

Torcia INOVA T4R

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Stazione di ricarica a parete con adattatore di rete

Adattatore per auto da 12 V





Luce dell'addetto al treno 4CLED

SKU: 225.232B

La lampada portatile è dotata di un chip LED a 4 colori (bianco/rosso/verde/blu) per la segnalazione e ha un robusto alloggiamento in alluminio di alta qualità. Il colore desiderato può essere comodamente impostato tramite la manopola di selezione sulla testa della lampada e può essere acceso o spento tramite l'interruttore integrato sulla calotta terminale. La fornitura comprende tutto il necessario per iniziare a lavorare immediatamente e per integrarlo nell'attrezzatura esistente.

Caratteristiche:

Alloggiamento in alluminio di alta qualità e idrorepellente per prolungare la durata di esercizio

Varie impostazioni di colore con un chip LED a 4 colori altamente efficiente

Comoda manopola di selezione sulla testa del faro e interruttore on/off integrato nella calotta terminale

Ausilio ideale per la segnalazione con una dotazione completa

Dati tecnici:

Potenza: 3 W

Sorgente luminosa: chip LED a 4 colori

Colori: Bianco, rosso, verde, blu

Flusso luminoso: Bianco 145 lm / Rosso 85 lm / Verde 110 lm / Blu 30 lm

Colore della luce: Bianco 6'000 K

Tempo di funzionamento: 2,5 ore

Durata di vita: 100.000 h

Grado di protezione: IP54

Dimensioni (L x P): 126 x 35 mm

Peso: 117 g (senza batterie)

Incluso nella fornitura:

Luce per assistenti ferroviari 4CLED

Clip da cintura e custodia

Cinghia di trasporto

batterie

Disponibile come opzione:

2CLED con 2 colori (bianco, rosso)

3CLED con 3 colori (bianco, rosso, verde)





Lampada portatile ATEX SUPAHERO-POWER

SKU: 225.084

L'innovativa lampada portatile ATEX SUPAHERO-POWER è stata sviluppata in stretta collaborazione con i vigili del fuoco e soddisfa tutti i requisiti per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive nelle zone 0, 21 e M1. Grazie a due LED ad alte prestazioni che utilizzano la tecnologia delle lenti di precisione, la lampada (Made in Germany) raggiunge un'illuminazione omogenea con la massima resa luminosa. La lampada a testa snodata appositamente sviluppata con tecnologia di ricarica induttiva dispone inoltre di quattro diverse modalità di illuminazione, che assicurano le migliori condizioni di luce possibili in tutti gli scenari applicativi. L'alloggiamento in poliammide rinforzato con fibra di vetro, estremamente durevole, è altamente resistente agli urti e alle sostanze aggressive e si adatta comodamente alla mano grazie al suo design ergonomico. La testa snodata è inoltre dotata di viti di fissaggio che consentono di inserire in modo sicuro i vetri della luce e di una funzione di luce di emergenza in caso di interruzione dell'alimentazione. La batteria agli ioni di litio di alta qualità mantiene l'80% della sua capacità anche dopo 800 cicli di ricarica a carico continuo, motivo per cui il produttore offre anche una garanzia di 3 anni sulla batteria. L'intero pacchetto è completato da accessori come la clip frontale e il moschettone per un adattamento personalizzato all'attrezzatura.

Caratteristiche:

Innovativa torcia manuale a LED SUPAHERO con protezione ATEX, sviluppata in collaborazione con i vigili del fuoco.

LED ad alte prestazioni e tecnologia delle lenti di precisione per un'elevata qualità ottica e un'illuminazione omogenea

Massima flessibilità grazie a quattro diverse modalità di illuminazione con diversi intervalli e intensità luminose

Tecnologia di ricarica avanzata (induttiva) per prevenire la corrosione e quindi aumentare la durata di vita dell'apparecchio

Batteria agli ioni di litio di alta qualità con elevata efficienza anche dopo 800 cicli di ricarica (capacità dell'80%)

Design ergonomico per una sensazione di sicurezza nella mano o per un adattamento ottimale all'attrezzatura

Estremamente resiliente e altamente resistente agli agenti chimici grazie alla plastica rinforzata con fibre di vetro

Utilizzo versatile grazie alle viti ad incastro per la vetratura e alla funzione di luce di emergenza integrata

La batteria può essere sostituita in modo semplice e indipendente senza pregiudicare la prontezza operativa

Dati tecnici

Colore: giallo / nero

Materiale: poliammide (rinforzata con fibra di vetro)

Sorgente luminosa: LED ad alte prestazioni con lente di precisione

Intensità luminosa: 400 / 315 / 140 / 270 lm

Campo di illuminazione: 240 / 190 / 85 / 165 m
Modalità di illuminazione: potenza / distanza / area / lampeggiante
Durata dell'illuminazione: 3,5 / 4,5 / 10,5 / 11 ore
Colore della luce: 6000 Kelvin
Batteria: 3,7 V / 3,4 Ah agli ioni di litio
Tempo di ricarica: < 11 ore
Durata della batteria: 80% dopo 800 cicli di ricarica
Temperatura di funzionamento: da -15°C a +50°C
Garanzia: 3 anni (batteria inclusa)
Grado di protezione: IP 68
Dimensioni (A x L x P): 200 x 68 x 65 mm
Peso: 380 g
ATEX zona 0: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Zona ATEX 21: II 2D EX ia op è IIIC 150° Db
Zona ATEX M1 + H2: I M1 Ex ia op è I + H2 Ma
Approvazioni: EN 60079-0:2018 e EN 60079-28

Disponibile come opzione:

Stazione di ricarica singola 230 V
Stazione di ricarica singola 12 - 24 V
Stazione di ricarica singola per l'installazione del veicolo
Stazione di ricarica multipla per installazione su veicolo (configurabile)
Clip frontale
Fondina





Lampada portatile ATEX SUPAHERO-DUALSPOT

SKU: 225.084A

L'innovativa lampada portatile ATEX SUPAHERO-DUALSPOT è stata sviluppata in stretta collaborazione con i vigili del fuoco e soddisfa tutti i requisiti per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive nelle zone 0, 21 e M1. La particolarità di DUALSPOT è la presenza di due lenti distanziatrici che garantiscono un raggio d'azione ancora maggiore per aumentare la visibilità durante le operazioni di ricerca e soccorso. Inoltre, la lampada (Made in Germany) raggiunge un'illuminazione omogenea con la massima resa luminosa grazie a due LED ad alte prestazioni che utilizzano la tecnologia delle lenti di precisione. La testa snodata appositamente sviluppata con tecnologia di ricarica induttiva dispone anche di quattro diverse modalità di illuminazione, che garantiscono le migliori condizioni di luce possibili in tutti gli scenari di applicazione. L'alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro, estremamente durevole, è altamente resistente agli urti e alle sostanze aggressive e si adatta comodamente alla mano grazie al suo design ergonomico. Il proiettore articolato è inoltre dotato di viti di fissaggio che consentono di inserire in modo sicuro i vetri della luce e di una funzione di luce di emergenza in caso di interruzione dell'alimentazione. La batteria agli ioni di litio di alta qualità mantiene l'80% della sua capacità anche dopo 800 cicli di ricarica a carico continuo, motivo per cui il produttore offre anche una garanzia di 3 anni sulla batteria. Il pacchetto complessivo è completato da accessori come la clip frontale e il moschettone per un adattamento personalizzato all'attrezzatura.

Caratteristiche:

Innovativa torcia manuale a LED SUPAHERO con protezione ATEX, sviluppata in collaborazione con i vigili del fuoco.

Luce a distanza a doppio punto per una maggiore portata luminosa e quindi una maggiore visibilità durante l'uso

LED ad alte prestazioni e tecnologia delle lenti di precisione per un'elevata qualità ottica e un'illuminazione omogenea

Massima flessibilità grazie a quattro diverse modalità di illuminazione con diversi intervalli e intensità luminose

Tecnologia di ricarica avanzata (induttiva) per prevenire la corrosione e quindi aumentare la durata di esercizio

Batteria agli ioni di litio di alta qualità con elevata efficienza anche dopo 800 cicli di ricarica (capacità dell'80%)

Design ergonomico per una sensazione di sicurezza nella mano o per un adattamento ottimale all'attrezzatura

Estremamente resiliente e altamente resistente agli agenti chimici grazie alla plastica rinforzata con fibre di vetro

Utilizzo versatile grazie alle viti ad incastro per la vetratura e alla funzione di luce di emergenza integrata

La batteria può essere sostituita in modo semplice e indipendente senza pregiudicare la prontezza operativa

Dati tecnici

Colore: giallo / nero
Materiale: poliammide (rinforzata con fibra di vetro)
Sorgente luminosa: LED ad alte prestazioni con lente di precisione
Intensità luminosa: 400 / 315 / 140 / 270 lm
Campo di illuminazione: 300 / 240 / 110 / 205 m
Modalità di illuminazione: doppia distanza / distanza / luce lampeggiante
Durata dell'illuminazione: 3,5 / 4,5 / 10,5 / 11 ore
Colore della luce: 3000 Kelvin
Batteria: 3,7 V / 3,4 Ah agli ioni di litio
Tempo di ricarica: < 11 ore
Durata della batteria: 80% dopo 800 cicli di ricarica
Temperatura di funzionamento: da -15°C a +50°C
Garanzia: 3 anni (batteria inclusa)
Grado di protezione: IP 68
Dimensioni (A x L x P): 200 x 68 x 65 mm
Peso: 380 g
ATEX zona 0: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Zona ATEX 21: II 2D EX ia op è IIIC 150° Db
Zona ATEX M1 + H2: I M1 Ex ia op è I + H2 Ma
Approvazioni: EN 60079-0:2018 e EN 60079-28

Disponibile come opzione:

Stazione di ricarica singola 230 V
Stazione di ricarica singola 12 - 24 V
Stazione di ricarica singola per l'installazione del veicolo
Stazione di ricarica multipla per installazione su veicolo (configurabile)
Clip frontale
Fondina





Lampada portatile ATEX SUPAHERO-0-SIGHT

SKU: 225.084B

L'innovativa lampada portatile ATEX SUPAHERO-0-Sight è stata sviluppata in stretta collaborazione con i vigili del fuoco e soddisfa tutti i requisiti per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive nelle zone 0, 21 e M1. La particolarità della versione a visione zero è che la sorgente luminosa è stata sviluppata per una migliore penetrazione del fumo, riducendo l'abbagliamento indiretto e migliorando così soggettivamente la visibilità. Inoltre, l'apparecchio (Made in Germany) raggiunge un'illuminazione omogenea con la massima resa luminosa grazie a due LED ad alte prestazioni che utilizzano la tecnologia delle lenti di precisione. Il faro articolato appositamente sviluppato con tecnologia di carica induttiva dispone inoltre di quattro diverse modalità di illuminazione, che garantiscono le migliori condizioni di luce possibili in tutti gli scenari applicativi. L'alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro, estremamente durevole, è altamente resistente agli urti e alle sostanze aggressive e si adatta comodamente alla mano grazie al suo design ergonomico. La testa snodata è inoltre dotata di viti di fissaggio che consentono di inserire in modo sicuro i vetri della luce e di una funzione di luce di emergenza in caso di interruzione dell'alimentazione. La batteria agli ioni di litio di alta qualità mantiene l'80% della sua capacità anche dopo 800 cicli di ricarica a carico continuo, motivo per cui il produttore offre anche una garanzia di 3 anni sulla batteria. L'insieme è completato da accessori come la clip frontale e il moschettone per un adattamento personalizzato all'attrezzatura.

Caratteristiche:

Innovativa torcia manuale a LED SUPAHERO con protezione ATEX, sviluppata in collaborazione con i vigili del fuoco.

Luce speciale a distanza per una migliore penetrazione del fumo, che migliora soggettivamente la visibilità

LED ad alte prestazioni e tecnologia delle lenti di precisione per un'elevata qualità ottica e un'illuminazione omogenea

Massima flessibilità grazie a quattro diverse modalità di illuminazione con diversi intervalli e intensità luminose

Tecnologia di ricarica avanzata (induttiva) per prevenire la corrosione e quindi aumentare la durata di esercizio

Batteria agli ioni di litio di alta qualità con elevata efficienza anche dopo 800 cicli di ricarica (capacità dell'80%)

Design ergonomico per una sensazione di sicurezza nella mano o per un adattamento ottimale all'attrezzatura

Estremamente resiliente e altamente resistente agli agenti chimici grazie alla plastica rinforzata con fibra di vetro

Utilizzo versatile grazie alle viti ad incastro per la vetratura e alla funzione di luce di emergenza integrata

La batteria può essere sostituita in modo semplice e indipendente senza compromettere la prontezza operativa

Dati tecnici

Colore: giallo / nero
Materiale: poliammide (rinforzata con fibra di vetro)
Sorgente luminosa: LED ad alte prestazioni con lente di precisione
Intensità luminosa: 400 / 315 / 140 / 270 lm
Campo di illuminazione: 240 / 190 / 85 / 165 m
Modalità di illuminazione: potenza / distanza / area / lampeggiante
Durata dell'illuminazione: 3,5 / 4,5 / 10,5 / 11 ore
Colore della luce: 3000 Kelvin
Batteria: 3,7 V / 3,4 Ah agli ioni di litio
Tempo di ricarica: < 11 ore
Durata della batteria: 80% dopo 800 cicli di ricarica
Temperatura di funzionamento: da -15°C a +50°C
Garanzia: 3 anni (batteria inclusa)
Grado di protezione: IP 68
Dimensioni (A x L x P): 200 x 68 x 65 mm
Peso: 380 g
ATEX zona 0: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Zona ATEX 21: II 2D EX ia op è IIIC 150° Db
Zona ATEX M1 + H2: I M1 Ex ia op è I + H2 Ma
Approvazioni: EN 60079-0:2018 e EN 60079-28

Disponibile come opzione:

Stazione di ricarica singola 230 V
Stazione di ricarica singola 12 - 24 V
Stazione di ricarica singola per l'installazione del veicolo
Stazione di ricarica multipla per installazione su veicolo (configurabile)
Clip frontale
Fondina





Stazione di ricarica individuale per lampada portatile HERO-SERIES - 230 V

SKU: 225.084E

La stazione di ricarica per la lampada portatile HERO-SERIES ATEX è dotata di una tecnologia di ricarica innovativa che ricarica la lampada utilizzando il trasferimento di energia induttiva. Il vantaggio di questa tecnologia di ricarica è che non sono necessari contatti, che possono corrodersi nel tempo. La tecnologia consente inoltre di fissare la lampada nella base di ricarica in un modo completamente diverso, in modo che sia adeguatamente fissata ma possa comunque essere facilmente rimossa. Inoltre, la HERO viene caricata in modo particolarmente delicato grazie a un sistema di ricarica intelligente e mantenuta a un livello pronto per l'uso, senza dover caricare completamente la batteria in modo permanente.

Caratteristiche:

Tecnologia di ricarica induttiva per prevenire la corrosione e prolungare enormemente la durata della batteria.

Ricarica particolarmente delicata della batteria senza carico completo grazie a un sistema di ricarica intelligente

Dati tecnici:

Alimentazione: 230 V

Corrente di carica: < 400 mA

Tecnologia di ricarica: induttiva

Dimensioni (L x P x A): 81 x 132 x 90 mm

Peso: 250 g





Stazione di ricarica individuale per lampada portatile HERO-SERIES - 12/24 V

SKU: 225.084F

La stazione di ricarica per la lampada portatile HERO-SERIES ATEX è dotata di una tecnologia di ricarica innovativa che ricarica la lampada utilizzando il trasferimento di energia induttiva. Il vantaggio di questa tecnologia di ricarica è che non sono necessari contatti, che possono corrodersi nel tempo. La tecnologia consente inoltre di fissare la lampada nella base di ricarica in un modo completamente diverso, in modo che sia adeguatamente fissata ma possa comunque essere facilmente rimossa. Inoltre, la HERO viene caricata in modo particolarmente delicato grazie a un sistema di ricarica intelligente e mantenuta a un livello pronto per l'uso, senza dover caricare completamente la batteria in modo permanente.

Caratteristiche:

Tecnologia di ricarica induttiva per prevenire la corrosione e prolungare enormemente la durata della batteria.

Ricarica particolarmente delicata della batteria senza carico completo grazie a un sistema di ricarica intelligente

Dati tecnici:

Alimentazione: 12 - 24 V

Corrente di carica: < 400 mA

Tecnologia di ricarica: induttiva

Dimensioni (L x P x A): 81 x 132 x 90 mm

Peso: 250 g





Clip anteriore per la lampada a mano HERO-SERIES

SKU: 225.084K

La clip frontale adatta alla torcia manuale HERO-SERIES ATEX è fissata in posizione con due viti, consentendo di fissare la torcia a una fondina o a un taschino ed evitando così che scivoli fuori durante l'uso.

Dati tecnici:

Colore: nero

Materiale: Acciaio per molle





Lampada portatile ATEX KS-8890

SKU: 225.085

La lampada portatile KS-8890 con protezione ATEX è dotata di un chip LED Cree XP-G con un'emissione luminosa senza precedenti da un singolo LED. Di conseguenza, la lampada raggiunge la massima efficienza ed è quindi ideale per l'uso da parte dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, ma anche per qualsiasi altro tipo di lavoro. L'alloggiamento è realizzato in plastica resistente agli urti e agli impatti, che garantisce una protezione ottimale della lampada quando viene utilizzata in condizioni estreme. Grazie alla protezione antideflagrante, la lampada a testa snodata a 90° può essere utilizzata in modo sicuro anche in atmosfere potenzialmente esplosive nelle zone ATEX 0 e M. È alimentata da quattro batterie AA che possono essere facilmente sostituite.

Caratteristiche:

Enorme emissione luminosa con la massima efficienza grazie alla tecnologia dei chip LED Cree XP-G

Resistente all'acqua, agli urti e ai colpi per una protezione ottimale della luce in condizioni estreme

Protezione antideflagrante per lavorare in sicurezza in atmosfere potenzialmente esplosive nelle zone ATEX 0 e M

Dati tecnici

Colore: giallo / nero

Sorgente luminosa: Cree XP-G LED

Intensità luminosa: 323 / 140 lm

Portata della luce: 290 / 190 m

Modalità di illuminazione: luce di alimentazione / luce di lavoro

Durata dell'illuminazione: 6 / 13 ore

Batteria: 4 pz. AA (non incluse nella fornitura)

Grado di protezione: IP 54

Dimensioni (A x L x P): 183 x 69 x 63 mm

Peso: 250 g

Approvazioni: II 1 G EX ia IIC T4 Ga / I M1 EX ia I Ma

Disponibile come opzione:

Batteria AA





Robusta clip di trasporto per KS-8890

SKU: 225.085B

La clip di trasporto particolarmente robusta per la torcia manuale KS-8890 ATEX offre un elevato livello di comfort di trasporto e ulteriori opzioni di fissaggio. La clip estremamente robusta garantisce una presa sicura per ogni applicazione.

Dati tecnici

Colore: nero

Materiale: plastica ABS





Staffa a parete per KS-8890

SKU: 225.085C

Il robusto supporto a parete adatto alla lampada portatile ATEX KS-8890 può essere incollato con un foglio adesivo 3M o fissato con viti.

Dati tecnici:

Colore: nero

Materiale: plastica PLA





Lampada frontale angolare ATEX NIGHTSTICK INTRANT® con batteria

SKU: 225.078A

L'innovativa torcia a testa angolata INTRANT® ANGLE LIGHT con batteria di Nightstick è stata sviluppata in stretta collaborazione con i servizi di soccorso di tutto il mondo e soddisfa tutti i requisiti per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive. Si tratta di una combinazione di una torcia, che genera un'enorme portata luminosa, ma anche di un proiettore, che illumina in modo ottimale gli ambienti nelle vicinanze. Grazie alla doppia modalità di illuminazione appositamente studiata per la torcia a testa angolata, gli oggetti in lontananza e il terreno possono essere illuminati in modo brillante allo stesso tempo. Inoltre, la lampada è dotata di 8 modalità di illuminazione selezionabili, che forniscono la luce ottimale per l'applicazione e ottimizzano così la visibilità. Grazie all'alloggiamento in poliammide, compatto e resistente, è sempre garantita un'elevata resistenza agli urti e agli agenti chimici, che assicura una lunga durata. È stata prestata attenzione anche al design ergonomico e al posizionamento degli interruttori, che rendono la lampada angolare facile da usare con i guanti e impediscono un rapido affaticamento.

Caratteristiche:

Torcia angolare regolabile a 90° con protezione ATEX, sviluppata in collaborazione con i servizi di emergenza.

Luce speciale a distanza per una migliore penetrazione del fumo, che migliora soggettivamente la visibilità

L'innovativa modalità a doppia luce consente di illuminare contemporaneamente a terra e a distanza

Massima flessibilità grazie a otto diverse modalità di illuminazione con diversi intervalli e intensità luminose

Design ergonomico per una posizione sicura nella mano o per un adattamento ottimale all'attrezzatura

Estremamente resiliente e altamente resistente agli agenti chimici grazie alla plastica rinforzata

Utilizzo versatile grazie alle diverse modalità di illuminazione e alla funzione di luce di emergenza integrata

Le batterie possono essere sostituite in modo semplice e indipendente senza compromettere la prontezza operativa

Dati tecnici:

Colore: Giallo / Nero

Materiale: poliammide

Sorgente luminosa: LED ad alte prestazioni

Modalità di illuminazione: distanza / area / doppia / lampeggiante

Intensità luminosa della torcia: 205 / 110 / 60 lm

Durata della luce: 7 / 15 / 27 ore

Intensità luminosa del proiettore: 100 / 40 / 20 lm

Durata della luce: 12 / 18 / 33 h

Intensità luminosa doppia luce: 200 lm
Durata della luce a doppia luce: 11 h
Clip: Acciaio inox
Temperatura di funzionamento: da -15°C a +50°C
Garanzia: 3 anni
Grado di protezione: IP 67
Dimensioni (A x L x P): 168 x 66 x 66 mm
Peso: 380 g
ATEX: I M 1 Ex ia op is I MA
ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga
CE, cULus, IECEX, NFPA

Incluso nella fornitura:

Batterie (3AA)
Portabatterie
Clip in acciaio inox con occhiello
Istruzioni per l'uso





Stazione di ricarica 5 volte 230 V per lampada frontale angolare ATEX NIGHTSTICK INTRANT®

SKU: 225.078C

La stazione di ricarica per i fari angolari ATEX NIGHTSTICK INTRANT® funziona a 230 V e può caricare fino a 5 lampade contemporaneamente.

Dati tecnici:

Colore: nero

Materiale: ABS

Tensione di ingresso: 230 V AC

Tensione di uscita: 12 V DC

Corrente di uscita: 3 A

Lunghezza cavo: 1,8 m

Dimensioni (L x L x A): 445 x 112 x 145 mm

Incluso nella fornitura:

Stazione di ricarica 5 volte 230 V AC

Cavo di rete

Disponibile come opzione:

Lampada frontale angolare NIGHTSTICK INTRANT® ANGLE LIGHT con batteria

Lampada frontale angolare NIGHTSTICK INTRANT® ANGLE LIGHT con batteria ricaricabile





Stazione di ricarica per veicoli 5 volte 12 V per proiettore angolare ATEX NIGHTSTICK INTRANT®

SKU: 225.078D

La stazione di ricarica per veicoli per il proiettore angolare ATEX NIGHTSTICK INTRANT® funziona con 12 - 36 V e può caricare fino a 5 lampade contemporaneamente.

Dati tecnici:

Colore: nero

Materiale: ABS

Tensione di ingresso: 12 - 36 V DC

Tensione di uscita: 12 V DC

Corrente di uscita: 2 A

Lunghezza cavo: 1,8 m

Dimensioni (L x L x A): 445 x 112 x 145 mm

Incluso nella fornitura:

Stazione di ricarica del veicolo a 5 vie 12 V CC

Cavo di rete

Disponibile come opzione:

Lampada frontale angolare NIGHTSTICK INTRANT® ANGLE LIGHT con batteria

Lampada frontale angolare NIGHTSTICK INTRANT® ANGLE LIGHT con batteria ricaricabile





Base magnetica per lampada angolare ATEX NIGHTSTICK INTRANT®

SKU: 225.078E

La base magnetica è adatta ai proiettori angolari ATEX NIGHTSTICK INTRANT® e consente di posizionare le lampade su superfici magnetiche grazie ai magneti presenti sul fondo e sul retro.

Dati tecnici:

Colore: nero

Incluso nella fornitura:

Base magnetica

Disponibile come opzione:

Lampada frontale angolare NIGHTSTICK INTRANT® ANGLE LIGHT con batteria
Lampada frontale angolare NIGHTSTICK INTRANT® ANGLE LIGHT con batteria ricaricabile





Lampada portatile ricaricabile ATEX NIGHTSTICK Integritas 84 con testa orientabile

SKU: 225.111

La potente e ricaricabile lampada portatile ATEX Integritas 84 con testa orientabile (180°) è una lampada robusta, sviluppata appositamente per le atmosfere potenzialmente esplosive. Le diverse modalità offrono all'utente impostazioni di luminosità selezionabili di 250 o 600 lm con una distanza di illuminazione fino a 237 metri. Questo rende il faretto portatile NIGHTSTICK ATEX ideale per qualsiasi tipo di applicazione in cui sia richiesta un'illuminazione affidabile e personalizzata. Il faretto portatile è inoltre dotato di luci posteriori a LED verdi per una maggiore sicurezza e di un display di stato della batteria ben visibile, che informa tempestivamente quando la batteria è scarica. Grazie all'impugnatura generosa e maneggevole, la lampada può essere utilizzata facilmente e comodamente con i guanti. Inoltre, il faretto può essere trasportato con una tracolla o appoggiato a terra come faro.

Caratteristiche:

Faretto portatile ricaricabile, affidabile e potente, con tecnologia LED ad alte prestazioni fino a 600 lm.
Possibilità di applicazione individuale grazie alle diverse modalità di illuminazione e alla testa luminosa orientabile (180°)
Alloggiamento in polimero estremamente robusto con elevato grado di protezione (IP67) e resistente agli urti fino a 2 m
Utilizzo versatile come lampada a mano o proiettore grazie alla piastra di base in gomma e al magnete sul retro
Indicatore di stato della batteria integrato e luci posteriori a LED verdi per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro

Dati tecnici

Colore: giallo / nero
Materiale: polipropilene rinforzato con fibra di vetro
Sorgente luminosa: LED ad alte prestazioni
Modalità di illuminazione: 2
Intensità luminosa: 600 / 250 lm
Durata dell'illuminazione: 13 / 25 ore
Distanza: 237 / 167 m
Grado di protezione: IP 67
Dimensioni (L x P x P): 192 x 108 x 148 mm
Peso: 1,2 kg
Approvazioni: Classe I+II+III DIV 1: GRPS AD T4 + GRPS EG T135°C / Classe I Zona 0 AEX ia op os IIC T4 Ga

Incluso nella fornitura:

Lampada portatile con batteria ricaricabile

Caricatore con adattatore di rete
Tracolla
Istruzioni per l'uso





Lampada a mano ATEX STREAMLIGHT Survivor X con caricatore

SKU: 225.063H

La nuova lampada portatile ATEX Survivor X, con maggiore potenza luminosa e funzioni aggiuntive, è il successore migliorato della Survivor LED PLUS di STREAMLIGHT. La potente torcia portatile è dotata di tecnologia LED con lente in policarbonato infrangibile e rivestimento antigraffio, nonché di 3 diverse modalità di illuminazione (alta, bassa, stroboscopica). Il fascio di luce può essere regolato a piacere senza modificare la potenza luminosa, ottenendo così un'illuminazione ideale con una definizione più nitida. Grazie alla clip a molla con anello a D rinforzato, la torcia può essere utilizzata per un fissaggio sicuro all'attrezzatura da ricognizione. Questo garantisce anche che il fascio di luce sia sempre allineato in modo ideale e che le mani siano libere. Grazie al pulsante di facile utilizzo con cappuccio in gomma e all'indicatore di batteria integrato, la lampada portatile ATEX può essere facilmente accesa e spenta indossando i guanti.

Caratteristiche:

Potente lampada portatile ATEX con nuova tecnologia LED per una resa luminosa ottimale.

Adattabile a qualsiasi applicazione grazie a 3 diverse modalità di illuminazione (alta, bassa, stroboscopica)

Pulsante di facile utilizzo con cappuccio in gomma con indicatore di batteria integrato (verde e rosso)

Robusta clip a molla con anello a D rinforzato per un fissaggio sicuro all'attrezzatura per l'uscita di sicurezza

Materiale estremamente robusto e resistente alle intemperie con grado di protezione IP67, che garantisce una lunga durata di vita

Dati tecnici

Colore: arancione

Materiale: polimero di nylon

Modalità di illuminazione: alta, bassa, stroboscopica

Potenza luminosa: Alta = 175 lumen / Bassa = 60 lumen

Portata luminosa: Alta = 447 m / Media = 237 m

Durata dell'illuminazione: Alta = 3,75 ore / Bassa = 15 ore

Tempo di ricarica: 5 ore

Tipo di batteria: ioni di litio

Grado di protezione: IP67

Lunghezza: 180 mm

Peso: 0,346 kg

Approvazioni ATEX: EN II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga, EN II 2D Ex ib IIIB T270°C Db

Incluso nella fornitura:

Lampada portatile ATEX Survivor X

Stazione di ricarica singola

Disponibile come opzione:

Lampada portatile ATEX Survivor X con batteria

Lampada portatile ATEX Survivor X con batteria

Batteria ricaricabile

Stazione di ricarica 5 volte





Lampada portatile ATEX STREAMLIGHT Survivor X con batteria ricaricabile

SKU: 225.063I

La nuova lampada portatile ATEX Survivor X, con maggiore potenza luminosa e funzioni aggiuntive, è il successore migliorato della Survivor LED PLUS di STREAMLIGHT. La potente torcia portatile è dotata di tecnologia LED con lente in polycarbonato infrangibile e rivestimento antigraffio, nonché di 3 diverse modalità di illuminazione (alta, bassa, stroboscopica). Il fascio di luce può essere regolato a piacere senza modificare la potenza luminosa, ottenendo così un'illuminazione ideale con una definizione più nitida. Grazie alla clip a molla con anello a D rinforzato, la torcia può essere utilizzata per un fissaggio sicuro all'attrezzatura da ricognizione. Questo garantisce anche che il fascio di luce sia sempre allineato in modo ideale e che le mani siano libere. Grazie al pulsante di facile utilizzo con cappuccio in gomma e all'indicatore di batteria integrato, la lampada portatile ATEX può essere facilmente accesa e spenta indossando i guanti.

Caratteristiche:

Potente lampada portatile ATEX con nuova tecnologia LED per una resa luminosa ottimale.

Adattabile a qualsiasi applicazione grazie a 3 diverse modalità di illuminazione (alta, bassa, stroboscopica)

Pulsante di facile utilizzo con cappuccio in gomma con indicatore di batteria integrato (verde e rosso)

Robusta clip a molla con anello a D rinforzato per un fissaggio sicuro all'attrezzatura per l'uscita di sicurezza

Materiale estremamente robusto e resistente alle intemperie con grado di protezione IP67, che garantisce una lunga durata di vita

Dati tecnici

Colore: arancione

Materiale: polimero di nylon

Modalità di illuminazione: alta, bassa, stroboscopica

Potenza luminosa: Alta = 175 lumen / Bassa = 60 lumen

Portata luminosa: Alta = 447 m / Media = 237 m

Durata dell'illuminazione: Alta = 3,75 ore / Bassa = 15 ore

Tempo di ricarica: 5 ore

Tipo di batteria: ioni di litio

Grado di protezione: IP67

Lunghezza: 180 mm

Peso: 0,346 kg

Approvazioni ATEX: EN II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga, EN II 2D Ex ib IIIB T270°C Db

Incluso nella fornitura:

Lampada portatile ATEX Survivor X

Pacco batteria

Disponibile come opzione:

Lampada portatile ATEX Survivor X con caricabatterie

Lampada portatile ATEX Survivor X con batteria

Stazione di ricarica singola

Stazione di ricarica 5 volte





Lampada portatile ATEX STREAMLIGHT Survivor X con batteria

SKU: 225.063J

La nuova lampada portatile ATEX Survivor X, con maggiore potenza luminosa e funzioni aggiuntive, è il successore migliorato della Survivor LED PLUS di STREAMLIGHT. La potente torcia portatile è dotata di tecnologia LED con lente in policarbonato infrangibile e rivestimento antigraffio, nonché di 3 diverse modalità di illuminazione (alta, bassa, stroboscopica). Il fascio di luce può essere regolato a piacere senza modificare la potenza luminosa, ottenendo così un'illuminazione ideale con una definizione più nitida. Grazie alla clip a molla con anello a D rinforzato, la torcia può essere utilizzata per un fissaggio sicuro all'attrezzatura da ricognizione. Questo garantisce anche che il fascio di luce sia sempre allineato in modo ideale e che le mani siano libere. Grazie al pulsante di facile utilizzo con cappuccio in gomma e all'indicatore di batteria integrato, la lampada portatile ATEX può essere facilmente accesa e spenta indossando i guanti.

Caratteristiche:

Potente lampada portatile ATEX con nuova tecnologia LED per una resa luminosa ottimale.

Adattabile a qualsiasi applicazione grazie a 3 diverse modalità di illuminazione (alta, bassa, stroboscopica)

Pulsante di facile utilizzo con cappuccio in gomma con indicatore di batteria integrato (verde e rosso)

Robusta clip a molla con anello a D rinforzato per un fissaggio sicuro all'attrezzatura per l'uscita di sicurezza

Materiale estremamente robusto e resistente agli agenti atmosferici, con grado di protezione IP67, che garantisce una lunga durata di vita

Dati tecnici

Colore: arancione

Materiale: polimero di nylon

Modalità di illuminazione: alta, bassa, stroboscopica

Potenza luminosa: Alta = 175 lumen / Bassa = 60 lumen

Portata luminosa: Alta = 447 m / Media = 237 m

Durata dell'illuminazione: Alta = 3,75 ore / Bassa = 15 ore

Tempo di ricarica: 5 ore

Tipo di batteria: ioni di litio

Grado di protezione: IP67

Lunghezza: 180 mm

Peso: 0,363 kg

Approvazioni ATEX: EN II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga, EN II 2D Ex ib IIIB T270°C Db

Incluso nella fornitura:

Lampada portatile ATEX Survivor X

Adattatore per batteria a secco

Disponibile come opzione:

Lampada portatile ATEX Survivor X con caricabatterie

Lampada portatile ATEX Survivor X con batteria ricaricabile

Batterie AA





Batteria ricaricabile per lampada portatile ATEX STREAMLIGHT Survivor X

SKU: 225.063K

La batteria è adatta alla lampada portatile ATEX STREAMLIGHT Survivor X e può essere ricaricata con una stazione di ricarica.





Adattatore per batteria a secco per lampada portatile ATEX STREAMLIGHT Survivor X

SKU: 225.063L

L'adattatore per batteria a secco per la lampada portatile ATEX STREAMLIGHT Survivor X può essere utilizzato come batteria ricaricabile con batterie AA.

Disponibile come opzione:

Batterie AA





Stazione di ricarica singola per lampada portatile ATEX STREAMLIGHT Survivor X

SKU: 225.063M

L'unità di ricarica individuale è adatta alla lampada portatile ricaricabile STREAMLIGHT Survivor X ed è dotata di un meccanismo di bloccaggio rapido per l'utilizzo con una sola mano, anche con i guanti. La precedente versione Survivor LED PLUS è compatibile con la nuova stazione di ricarica.

Dati tecnici

Colore: nero

Connessione: 230 V CA

Indicatore dello stato di carica: Rosso = batteria in carica / Verde = batteria carica





Stazione di ricarica a 5 pieghe per lampada portatile ATEX STREAMLIGHT Survivor X

SKU: 225.063N

L'unità di ricarica rapida viene utilizzata per caricare simultaneamente 5 pezzi. STREAMLIGHT Survivor X e dispone di un blocco rapido per l'utilizzo con una sola mano, anche con i guanti. La precedente versione Survivor LED PLUS è compatibile con la nuova stazione di ricarica.

Dati tecnici

Colore: nero

Connessione: 230 V CA

Indicatore dello stato di carica: Rosso = batteria in carica / Verde = batteria carica





Torcia COAST HP7

SKU: 225.066

La torcia Coast HP7 convince per l'elevata potenza luminosa e il design robusto con un alloggiamento in alluminio leggero. Il "Quick-Cycle Switch" incassato sul retro consente di passare rapidamente da un livello di luminosità all'altro. L'HP7 è inoltre dotato di un'ottica di focalizzazione aggiuntiva sulla testa della lampada che può essere utilizzata per regolare l'illuminazione, consentendo un raggio d'azione fino a 211 metri. L'impostazione del cerchio luminoso può essere fissata con l'ausilio della funzione di blocco incorporata, che può essere un vantaggio in situazioni frenetiche.

Caratteristiche:

Elevata potenza luminosa con tre diversi livelli di luminosità e messa a fuoco a variazione continua con funzione di sicurezza

Design robusto e alloggiamento in alluminio leggero, ideale per l'uso quotidiano al lavoro o nel tempo libero

Dati tecnici :

Colore: nero

Campo di illuminazione: 211 m

Luminosità: 345 lumen

Durata dell'illuminazione: 10 ore

Lunghezza: 142 mm

Peso: 204 g

Incluso nella fornitura:

4 batterie AAA

Fondina





Torcia NORDRIDE SCOUT

SKU: 225.160

Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso minimo, la lampada SCOUT di NORDRIDE si distingue per l'elevata funzionalità, che la rende una compagna fedele in ambienti esterni, hobbistici, sportivi e lavorativi. La speciale tecnologia delle lenti garantisce un'illuminazione omogenea, che può essere controllata attraverso un indicatore ottico di carica e di stato della batteria con sistema di protezione da sovraccarico e scarica. La testa della lampada ruotabile garantisce un posizionamento flessibile come torcia o lampada frontale e può essere fissata quasi ovunque grazie alla clip magnetica.

Caratteristiche:

Compatta e potente grazie all'illuminazione uniforme ottenuta con la tecnologia delle lenti.

Indicatore ottico di carica e livello della batteria con sistema di protezione da sovraccarico e scaricamento

Pratica clip con magneti per un fissaggio versatile e compatibile con il sistema MOLLE (loop system)

Resistente alla polvere e all'acqua (IP65) per un uso universale al lavoro, all'aperto e nello sport

Dati tecnici :

Modalità di illuminazione: 10lm / 150lm / 350lm / rosso / rosso lampeggiante

Indicatore del livello della batteria: Verde = 100% - 50% / Giallo = 50% - 20% / Rosso = 20% - 0%

Portata dell'illuminazione: 40 m

Durata dell'illuminazione: 2 - 34 ore

Rosso lampeggiante circa 38 ore

Rosso permanente circa 18 ore

Tipo di batteria: batteria agli ioni di litio 3,7 V / 800 mAh

Connessione: USB-C

Tempo di ricarica: circa 3 ore

Grado di protezione: IP 65

Dimensioni (L x P x A): 79 x 42 x 19 mm

Peso: 52 g

Incluso nella fornitura:

Lampada portatile SCOUT

Cavo USB-C





Tappo di segnalazione NORDRIDE per torcia SCOUT

SKU: 225.160A

La calotta di segnalazione, nota anche come diffusore, è stata sviluppata per l'apparecchio SCOUT di NORDRIDE e trasforma SCOUT in un apparecchio ambientale a 360°.





Torcia NORDRIDE UV395 DUAL A

SKU: 225.161

La torcia LED UV 395 DUAL A di NORDRIDE combina la funzione LED convenzionale e la luce UV in un unico design, ideale come luce di ispezione per test di tenuta, polimerizzazione, controllo di carte d'identità e banconote, controlli di pulizia o geocaching. L'UV 395 DUAL A ha un design robusto con un alto grado di protezione (IP65), che lo rende adatto all'uso in quasi tutti gli ambienti.

Caratteristiche:

Versione combinata di una torcia LED e di una lampada UV da utilizzare come luce di ispezione.

Protezione dalla polvere e dall'acqua (IP65) per un'applicazione universale possibile

Dati tecnici

Luminosità: 320 lm + 40 lm

Modalità di illuminazione: abbagliante, anabbagliante e UV

Uscita UV: 395 nm

Portata dell'illuminazione: 110 m

Durata dell'illuminazione: 2 - 27 ore

Grado di protezione: IP 65

Dimensioni (L x L): 121 x 32 mm

Peso: 125 g

Incluso nella fornitura:

Torcia UV 395 DUAL A

3 batterie AAA

cinturino da polso

fondina



