

# Colonna di estinzione montata a filo



## Posto di estinzione ad acqua VARIO con tubo da 20 m - UP

SKU: 119.020U

La serie di colonnine di estinzione ad acqua "VARIO" di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria agli estintori portatili. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione sta nella disponibilità illimitata di agenti estinguenti e nella semplicità di utilizzo.

### Dati tecnici:

Colore della cassetta: Grigio (primerizzato)  
Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)  
Materiale: lamiera d'acciaio  
Tipo di montaggio: Montaggio a incasso  
Connessione: 1"  
Lunghezza tubo flessibile: 20 m  
Diametro del tubo: 16/24 mm  
Diametro bobina: 480 mm  
Dimensioni della nicchia (L x A x P): 590 x 820 x 170 mm  
Dimensioni del box (L x A x P): 570 x 800 x 160 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore  
Avvolgitubo  
Rubinetto antincendio  
Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





## Posto di estinzione ad acqua VARIO piccolo con tubo da 30 m - UP

SKU: 119.030UE

La serie di colonnine di estinzione ad acqua VARIO di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria agli estintori portatili. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione sta nella disponibilità illimitata di agenti estinguenti e nella semplicità di utilizzo.

### Dati tecnici:

Colore della cassetta: Grigio (primerizzato)  
Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)  
Materiale: lamiera d'acciaio  
Tipo di montaggio: Montaggio a incasso  
Connessione: 1"  
Lunghezza tubo flessibile: 30 m  
Diametro del tubo: 16/24 mm  
Diametro bobina: 610 mm  
Dimensioni della nicchia (L x A x P): 760 x 920 x 170 mm  
Dimensioni del box (L x A x P): 740 x 900 x 160 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore  
Avvolgitubo  
Rubinetto antincendio  
Tubo a getto multiuso

**Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.**





## Posto di estinzione ad acqua VARIO con tubo da 40 m - UP

SKU: 119.040U

La serie di colonnine di estinzione ad acqua VARIO di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria agli estintori portatili. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione sta nella disponibilità illimitata di agenti estinguenti e nella semplicità di utilizzo.

### Dati tecnici:

Colore della cassetta: Grigio (primerizzato)  
Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)  
Materiale: lamiera d'acciaio  
Tipo di montaggio: Montaggio a incasso  
Connessione: 1"  
Lunghezza tubo flessibile: 40 m  
Diametro del tubo: 19/27 mm  
Diametro bobina: 610 mm  
Dimensioni della nicchia (L x A x P): 760 x 920 x 220 mm  
Dimensioni del box (L x A x P): 740 x 900 x 210 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore  
Avvolgitubo  
Rubinetto antincendio  
Tubo a getto multiuso

**Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.**





## Posto di estinzione ad acqua VARIO piccolo con tubo da 40 m - UP

SKU: 119.040UE

La serie di colonnine di estinzione ad acqua VARIO di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria agli estintori portatili. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione sta nella disponibilità illimitata di agenti estinguenti e nella semplicità di utilizzo.

### Dati tecnici:

Colore della cassetta: Grigio (primerizzato)  
Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)  
Materiale: lamiera d'acciaio  
Tipo di montaggio: Montaggio a incasso  
Connessione: 1"  
Lunghezza tubo flessibile: 40 m  
Diametro del tubo: 16/24 mm  
Diametro bobina: 650 mm  
Dimensioni della nicchia (L x A x P): 760 x 920 x 160 mm  
Dimensioni del box (L x A x P): 740 x 900 x 160 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore  
Avvolgitubo  
Rubinetto antincendio  
Tubo a getto multiuso

**Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.**





## Posto di estinzione ad acqua VARIO con tubo da 50 m - UP

SKU: 119.050U

La serie di colonnine di estinzione ad acqua VARIO di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria agli estintori portatili. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione sta nella disponibilità illimitata di agenti estinguenti e nella semplicità di utilizzo.

### Dati tecnici:

Colore della cassetta: Grigio (primerizzato)  
Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)  
Materiale: lamiera d'acciaio  
Tipo di montaggio: Montaggio a incasso  
Connessione: 1"  
Lunghezza tubo flessibile: 50 m  
Diametro del tubo: 19/27 mm  
Diametro bobina: 650 mm  
Dimensioni della nicchia (L x A x P): 760 x 920 x 220 mm  
Dimensioni del box (L x A x P): 740 x 900 x 210 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore  
Avvolgitubo  
Rubinetto antincendio  
Tubo a getto multiuso

**Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.**





## Postazione di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS con tubo da 20 m - UP

SKU: 119.120U

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

### Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: ad incasso

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 20 m

Diametro del tubo: 16/24 mm

Diametro bobina: 480 mm

Dimensioni della nicchia (L x A x P): 780 x 730 x 220 mm

Dimensioni del box (L x A x P): 760 x 710 x 210 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

**Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.**





## Postazione di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS con tubo flessibile da 30 m - UP

SKU: 119.130U

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

### Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: ad incasso

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 30 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 610 mm

Dimensioni della nicchia (L x A x P): 920 x 920 x 220 mm

Dimensioni del box (L x A x P): 900 x 900 x 210 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

**Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.**





## Posto di estinzione ad acqua VARIO-PLUS piccolo con tubo da 30 m - UP

SKU: 119.130UE

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

### Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: ad incasso

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 30 m

Diametro del tubo: 16/24 mm

Diametro bobina: 480 mm

Dimensioni della nicchia (L x A x P): 780 x 730 x 220 mm

Dimensioni del box (L x A x P): 760 x 710 x 210 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

**Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.**







## Posto di estinzione ad acqua VARIO-PLUS con tubo da 40 m - UP

SKU: 119.140U

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

### Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: ad incasso

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 40 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 610 mm

Dimensioni della nicchia (L x A x P): 920 x 920 x 220 mm

Dimensioni del box (L x A x P): 900 x 900 x 210 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

**Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.**





## Posto di estinzione ad acqua VARIO-PLUS stretto con tubo da 40 m - UP

SKU: 119.140UE

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agenti estinguenti e la possibilità di integrare un estintore FOPPA direttamente nella colonnina.

### Dati tecnici:

Colore della scatola: Grigio (primerizzato)

Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: Montaggio a incasso

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 40 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 650 mm

Dimensioni della nicchia (L x A x P): 920 x 920 x 180 mm

Dimensioni del box (L x A x P): 900 x 900 x 170 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

**Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.**





## Posto di estinzione ad acqua VARIO-PLUS piccolo e stretto con tubo da 40 m - UP

SKU: 119.140UE2

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agenti estinguenti e la possibilità di integrare un estintore FOPPA direttamente nella colonnina.

### Dati tecnici:

Colore della scatola: Grigio (primerizzato)  
Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)  
Materiale: lamiera d'acciaio  
Tipo di montaggio: Montaggio a incasso  
Connessione: 1"  
Lunghezza tubo flessibile: 40 m  
Diametro del tubo: 16/24 mm  
Diametro bobina: 650 mm  
Dimensioni della nicchia (L x A x P): 920 x 920 x 170 mm  
Dimensioni del box (L x A x P): 900 x 900 x 160 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore  
Avvolgitubo  
Rubinetto antincendio  
Tubo a getto multiuso

**Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.**





## Postazione di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS con tubo flessibile da 50 m - UP

SKU: 119.150U

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

### Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: ad incasso

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 50 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 650 mm

Dimensioni della nicchia (L x A x P): 920 x 920 x 220 mm

Dimensioni del box (L x A x P): 900 x 900 x 210 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

**Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.**





## Posto di estinzione ad acqua VARIO-MAX con tubo da 20 m - UP

SKU: 119.220U

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-MAX di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici e rappresenta un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e del VARIO-MAX in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare due estintori direttamente nella colonnina.

### Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: ad incasso

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 20 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 480 mm

Dimensioni della nicchia (L x A x P): 580 x 1690 x 220 mm

Dimensioni del box (L x A x P): 560 x 1670 x 210 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

**Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.**





## Posto di estinzione ad acqua VARIO-MAX con tubo da 30 m - UP

SKU: 119.230U

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-MAX di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici e rappresenta un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e del VARIO-MAX in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare due estintori direttamente nella colonnina.

### Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: ad incasso

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 30 m

Diametro del tubo: 16/24 mm

Diametro bobina: 480 mm

Dimensioni della nicchia (L x A x P): 580 x 1630 x 220 mm

Dimensioni del box (L x A x P): 560 x 1610 x 210 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

**Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.**





## Posto di estinzione ad acqua VARIO-MAX con tubo da 40 m - UP

SKU: 119.240U

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-MAX di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici e rappresenta un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e del VARIO-MAX in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare due estintori direttamente nella colonnina.

### Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: ad incasso

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 40 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 610 mm

Dimensioni della nicchia (L x A x P): 760 x 1630 x 220 mm

Dimensioni del box (L x A x P): 740 x 1610 x 210 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

**Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.**





## Posto di estinzione ad acqua VARIO-MAX con tubo da 50 m - UP

SKU: 119.250U

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-MAX di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici e rappresenta un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e del VARIO-MAX in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare due estintori direttamente nella colonnina.

### Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: ad incasso

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 50 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 650 mm

Dimensioni della nicchia (L x A x P): 760 x 1630 x 220 mm

Dimensioni del box (L x A x P): 740 x 1610 x 210 mm

### Incluso nella fornitura:

Scatola con braccio avvolgitore

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

**Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.**





