

Colonna di estinzione riscaldata



Posto di estinzione ad acqua VARIO riscaldato con tubo da 30 m - AP

SKU: 119.030AI

La serie di colonnine di estinzione ad acqua "VARIO" di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria agli estintori portatili. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione sta nella disponibilità illimitata di agenti estinguenti e nella semplicità di utilizzo.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: Grigio (primerizzato)
Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)
Materiale: lamiera d'acciaio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete
Riscaldamento della scatola: 230 V / 200 Watt
Connessione: 1"
Lunghezza del tubo flessibile: 30 m
Diametro del tubo: 19/27 mm
Diametro bobina: 610 mm
Dimensioni del box (L x A x P): 820 x 980 x 260 mm

Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio portabobina
Riscaldatore del box con termostato integrato
Avvolgitubo
Rubinetto antincendio
Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Postazione di spegnimento ad acqua VARIO riscaldata con tubo da 40 m - AP

SKU: 119.040AI

La serie di colonnine di estinzione ad acqua VARIO di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria agli estintori portatili. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione consiste nella disponibilità illimitata di agenti estinguenti e nella semplicità di funzionamento.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: Grigio (primerizzato)
Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)
Materiale: lamiera d'acciaio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete
Riscaldamento: 230 V / 200 Watt
Connesione: 1"
Lunghezza del tubo flessibile: 40 m
Diametro del tubo: 19/27 mm
Diametro bobina: 610 mm
Dimensioni del box (L x A x P): 820 x 980 x 260 mm

Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio portabobina
Riscaldatore con termostato integrato
Avvolgitubo
Rubinetto antincendio
Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO riscaldato con tubo da 50 m - AP

SKU: 119.050AI

La serie di colonnine di estinzione ad acqua VARIO di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria agli estintori portatili. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione consiste nella disponibilità illimitata di agenti estinguenti e nella semplicità di funzionamento.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: Grigio (primerizzato)
Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)
Materiale: lamiera d'acciaio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete
Riscaldamento: 230 V / 200 Watt
Connesione: 1"
Lunghezza tubo flessibile: 50 m
Diametro del tubo: 19/27 mm
Diametro bobina: 650 mm
Dimensioni del box (L x A x P): 820 x 980 x 260 mm

Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio portabobina
Riscaldatore con termostato integrato
Avvolgitubo
Rubinetto antincendio
Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-PLUS riscaldato con tubo da 30 m - AP

SKU: 119.130AI

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: Montaggio in superficie

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 30 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 610 mm

Dimensioni della scatola (L x A x P): 980 x 980 x 260 mm

Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio portabobina

Riscaldatore del box con termostato integrato

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-PLUS riscaldato con tubo da 40 m - AP

SKU: 119.140AI

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: Montaggio in superficie

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 40 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 610 mm

Dimensioni della scatola (L x A x P): 980 x 980 x 260 mm

Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio portabobina

Riscaldatore del box con termostato integrato

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-PLUS riscaldato con tubo da 50 m - AP

SKU: 119.150AI

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: Montaggio in superficie

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 50 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 650 mm

Dimensioni della scatola (L x A x P): 980 x 980 x 260 mm

Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio portabobina

Riscaldatore del box con termostato integrato

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-PLUS riscaldato con tubo da 30 m - UP

SKU: 119.130UI

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)
Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)
Materiale: lamiera d'acciaio
Tipo di montaggio: ad incasso
Connessione: 1"
Lunghezza tubo flessibile: 30 m
Diametro del tubo: 19/27 mm
Diametro bobina: 610 mm
Dimensioni della nicchia (L x A x P): 960 x 960 x 245 mm
Dimensioni del box (L x A x P): 940 x 940 x 245 mm

Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio avvolgitore
Riscaldatore del box con termostato integrato
Avvolgitubo
Rubinetto antincendio
Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-PLUS riscaldato con tubo da 40 m - UP

SKU: 119.140UI

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)
Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)
Materiale: lamiera d'acciaio
Tipo di montaggio: ad incasso
Connessione: 1"
Lunghezza tubo flessibile: 40 m
Diametro del tubo: 19/27 mm
Diametro bobina: 610 mm
Dimensioni della nicchia (L x A x P): 960 x 960 x 245 mm
Dimensioni del box (L x A x P): 940 x 940 x 245 mm

Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio avvolgitore
Riscaldatore del box con termostato integrato
Avvolgitubo
Rubinetto antincendio
Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-PLUS riscaldato con tubo da 50 m - UP

SKU: 119.150UI

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-PLUS di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente gli incendi incipienti negli edifici ed è un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e della VARIO-PLUS in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare un estintore direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)
Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)
Materiale: lamiera d'acciaio
Tipo di montaggio: ad incasso
Connessione: 1"
Lunghezza tubo flessibile: 50 m
Diametro del tubo: 19/27 mm
Diametro bobina: 650 mm
Dimensioni della nicchia (L x A x P): 960 x 960 x 260 mm
Dimensioni del box (L x A x P): 940 x 940 x 260 mm

Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio avvolgitore
Riscaldatore del box con termostato integrato
Avvolgitubo
Rubinetto antincendio
Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-MAX riscaldato con tubo da 30 m - AP

SKU: 119.230AI

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-MAX di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici e rappresenta un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e del VARIO-MAX in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare due estintori direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: Montaggio in superficie

Connessione: 1"

Lunghezza del tubo flessibile: 30 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 610 mm

Dimensioni della scatola (L x A x P): 840 x 1700 x 260 mm

Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio portabobina

Riscaldatore del box con termostato integrato

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-MAX riscaldato con tubo da 40 m - AP

SKU: 119.240AI

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-MAX di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici e rappresenta un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e del VARIO-MAX in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare due estintori direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: Montaggio in superficie

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 40 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 610 mm

Dimensioni della scatola (L x A x P): 840 x 1700 x 260 mm

Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio portabobina

Riscaldatore del box con termostato integrato

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-MAX riscaldato con tubo da 50 m - AP

SKU: 119.250AI

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-MAX di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici e rappresenta un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e del VARIO-MAX in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare due estintori direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: Montaggio in superficie

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 50 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 650 mm

Dimensioni della scatola (L x A x P): 840 x 1700 x 260 mm

Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio portabobina

Riscaldatore del box con termostato integrato

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-MAX riscaldato con tubo da 30 m - UP

SKU: 119.230UI

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-MAX di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici e rappresenta un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e del VARIO-MAX in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare due estintori direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: ad incasso

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 30 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 610 mm

Dimensioni della nicchia (L x A x P): 800 x 1670 x 240 mm

Dimensioni del box (L x A x P): 780 x 1650 x 240 mm

Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio avvolgitore

Riscaldatore del box con termostato integrato

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-MAX riscaldato con tubo da 40 m - UP

SKU: 119.240UI

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-MAX di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici e rappresenta un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e del VARIO-MAX in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare due estintori direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: ad incasso

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 40 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 610 mm

Dimensioni della nicchia (L x A x P): 800 x 1670 x 240 mm

Dimensioni del box (L x A x P): 780 x 1650 x 240 mm

Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio avvolgitore

Riscaldatore del box con termostato integrato

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.





Posto di estinzione ad acqua VARIO-MAX riscaldato con tubo da 50 m - UP

SKU: 119.250UI

La serie di colonnine di spegnimento ad acqua VARIO-MAX di FOPPA è un mezzo rapido ed efficiente per spegnere gli incendi incipienti negli edifici e rappresenta un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria all'estintore portatile. Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione e del VARIO-MAX in particolare è la disponibilità illimitata di agente estinguente e la possibilità di integrare due estintori direttamente nella colonnina.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: grigio (verniciato)

Colore avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)

Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: ad incasso

Connessione: 1"

Lunghezza tubo flessibile: 50 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 650 mm

Dimensioni della nicchia (L x A x P): 800 x 1670 x 240 mm

Dimensioni del box (L x A x P): 780 x 1650 x 240 mm

Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio avvolgitore

Riscaldatore del box con termostato integrato

Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di spegnimento ad acqua che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.



