



Cannone ad acqua portatile PARTNER 2 di LEADER

CODICE: 223.580

CHF 3'584.00 (CHF 3'874.30 IVA inclusa.)



Descrizione del

Il monitor mobile per l'acqua PARTNER 2 di LEADER® offre una portata enorme, fino a 3.000 l/min, che lo rende uno dei monitor portatili più potenti sul mercato. Il design compatto e la forma ergonomica garantiscono la massima flessibilità e sicurezza durante l'uso. PARTNER 2 raggiunge un eccellente effetto estinguente e può essere utilizzato, ad esempio, per un intervento rapido, per mantenere una posizione barricata, per il raffreddamento o come protezione di oggetti. Le opzioni di regolazione verticale e orizzontale possono essere regolate senza grande sforzo, anche sotto pressione, e coprono un'ampia gamma di applicazioni. L'angolo di spruzzo verticale massimo di 85° consente di scaricare l'acqua quasi in verticale, con enormi vantaggi nella lotta contro le strutture alte. I piedini pieghevoli sono dotati di punte in carburo alle estremità, che garantiscono la massima stabilità e impediscono lo scivolamento durante l'uso. Se tuttavia il cannone ad acqua dovesse muoversi involontariamente in condizioni estreme, la valvola di sicurezza integrata garantisce un immediato calo di pressione, aumentando la sicurezza per i servizi di emergenza e proteggendo l'attrezzatura. Il cannone ad acqua mobile può anche essere assicurato con una corda di sicurezza. Grazie al suo peso e alla maniglia di trasporto, può essere facilmente installato e trasportato sul posto da una sola persona. La staffa di trasporto, disponibile come optional, consente di riporre il cannone ad acqua PARTNER 2 di LEADER® in modo sicuro in un veicolo di emergenza. Inoltre, grazie alle sue dimensioni compatte, non occupa praticamente spazio.

Caratteristiche:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Portata elevata ed enorme gittata con il minimo sforzo
Il design compatto e la forma ergonomica garantiscono la massima flessibilità e sicurezza
Efficiente lotta antincendio di strutture alte grazie all'angolo di spruzzo verticale di 85°.
Ampio raggio di rotazione verticale e orizzontale per un migliore posizionamento
Protezione dei vigili del fuoco e delle attrezzature grazie alla valvola di sicurezza integrata
Leva di chiusura di facile azionamento per un'erogazione controllata dell'acqua
Massima stabilità grazie alle punte in carburo sui piedini pieghevoli integrati
Indicatore di pressione protetto per controllare la pressione dell'acqua durante il funzionamento
Dimensioni compatte e peso ridotto per un facile trasporto sul luogo di applicazione

Dati tecnici:

Colore: blu
Materiale: alluminio / acciaio inox
Portata 500 - 3.000 l/min
Pressione: 6 bar
Connessione: Storz 75 (B)
Regolazione orizzontale: - 20° a + 20°
Regolazione verticale: da + 25° a + 85°
Connessione: Storz 75 (B)
Dimensioni (L x P x A): 640 x 650 x 320 mm
Peso: 10,2 kg (senza ugello)
Approvazioni: EN 15767

Incluso nella fornitura:

Cannone ad acqua
Cintura di sicurezza

Disponibile come optional:

Cannone ad acqua oscillante Partner 2
Ugello FLOWMATIC 2.000 l/min
Ugello FLOWMATIC 3.000 l/min
Ugello MULTIFLOW 3.000 l/min
Staffa di trasporto
Tubo flessibile antincendio

hdfgjhasdgfs

