





Guanto di sicurezza SEIZ® Fire-Fighter ZIP

CODICE: 221.066 da CHF 134.00



Descrizione del

Il guanto Fire-Fighter ZIP di SEIZ® è dotato del nuovo sistema di chiusura brevettato ZIP'N'CLOSE che, in combinazione con materiali high-tech, crea un guanto di ultima generazione. Offre un'enorme sicurezza grazie all'elastico di chiusura sul polso e agli assorbitori di calore incorporati nel dorso, che fungono da protezione delle nocche. SEIZ® ha inoltre integrato saldamente la fodera in KEVLAR® con la membrana GORE-TEX CROSSTECH®, che garantisce una resistenza duratura a sangue e batteri. Il palmo è realizzato in KEVLAR® con un metodo a maglia double-face, completato da un rivestimento di SEIZ® Silicon Carbon Coating, morbido e resistente, per una presa ottimale. I guanti sono inoltre impermeabili al vapore e all'acqua fino all'estremità del polsino, garantendo una protezione permanente fino alla fine dell'utilizzo. Nonostante le eccellenti proprietà protettive, grazie alla loro forma anatomica, non è necessario scendere a compromessi per quanto riguarda la sensibilità tattile o il comfort. L'estremamente robusto Fire-Fighter ZIP con il sistema di chiusura ZIP'N'CLOSE (cerniera e velcro) è quindi il guanto ideale per qualsiasi operazione.

Caratteristiche:

Innovativo sistema di chiusura ZIP'N'CLOSE in combinazione con materiali high-tech.

Fodera interna di alta qualità in KEVLAR® saldamente lavorata con la membrana GORE-TEX CROSSTECH®.

Elevate proprietà protettive grazie all'assorbitore di calore sulle nocche e al cinturino elastico sul polso

Il palmo estremamente robusto grazie al metodo di lavorazione a maglia double-face in KEVLAR garantisce



Scheda tecnica del prodotto

un'ottima presa

Ottima vestibilità in combinazione con le giacche da tiro grazie all'ottimizzazione della lunghezza del polsino in NOMEX®.

Passante interno per un fissaggio ottimale dei guanti al giubbotto di copertura

Dati tecnici:

Resistenza all'abrasione: 4 Resistenza al taglio: 4 Resistenza allo strappo: 4 Resistenza alla perforazione: 3

Approvazioni: EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009)

SKU	Dimensione	Prezzo
221.066-05-FFZ	Any Dimensione	CHF 134.00 (CHF 144.85 IVA inclusa.)
221.066-06-FFZ	Any Dimensione	CHF 134.00 (CHF 144.85 IVA inclusa.)
221.066-07-FFZ	Any Dimensione	CHF 134.00 (CHF 144.85 IVA inclusa.)
221.066-08-FFZ	Any Dimensione	CHF 134.00 (CHF 144.85 IVA inclusa.)
221.066-09-FFZ	Any Dimensione	CHF 134.00 (CHF 144.85 IVA inclusa.)
221.066-10-FFZ	Any Dimensione	CHF 134.00 (CHF 144.85 IVA inclusa.)
221.066-11-FFZ	Any Dimensione	CHF 134.00 (CHF 144.85 IVA inclusa.)
221.066-12-FFZ	Any Dimensione	CHF 134.00 (CHF 144.85 IVA inclusa.)
221.066-13-FFZ	Any Dimensione	CHF 134.00 (CHF 144.85 IVA inclusa.)