

FOPPA

SAFETY FIRST.

Scheda tecnica del prodotto



Lampada portatile ATEX STREAMLIGHT Survivor X con batteria ricaricabile

CODICE: 225.0631

CHF 280.00 (CHF 302.70 IVA inclusa.)



Descrizione del

La nuova lampada portatile ATEX Survivor X, con maggiore potenza luminosa e funzioni aggiuntive, è il successore migliorato della Survivor LED PLUS di STREAMLIGHT. La potente torcia portatile è dotata di

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

tecnologia LED con lente in policarbonato infrangibile e rivestimento antigraffio, nonché di 3 diverse modalità di illuminazione (alta, bassa, stroboscopica). Il fascio di luce può essere regolato a piacere senza modificare la potenza luminosa, ottenendo così un'illuminazione ideale con una definizione più nitida. Grazie alla clip a molla con anello a D rinforzato, la torcia può essere utilizzata per un fissaggio sicuro all'attrezzatura da ricognizione. Questo garantisce anche che il fascio di luce sia sempre allineato in modo ideale e che le mani siano libere. Grazie al pulsante di facile utilizzo con cappuccio in gomma e all'indicatore di batteria integrato, la lampada portatile ATEX può essere facilmente accesa e spenta indossando i guanti.

Caratteristiche:

Potente lampada portatile ATEX con nuova tecnologia LED per una resa luminosa ottimale.
Adattabile a qualsiasi applicazione grazie a 3 diverse modalità di illuminazione (alta, bassa, stroboscopica)
Pulsante di facile utilizzo con cappuccio in gomma con indicatore di batteria integrato (verde e rosso)
Robusta clip a molla con anello a D rinforzato per un fissaggio sicuro all'attrezzatura per l'uscita di sicurezza
Materiale estremamente robusto e resistente alle intemperie con grado di protezione IP67, che garantisce una lunga durata di vita

Dati tecnici

Colore: arancione

Materiale: polimero di nylon

Modalità di illuminazione: alta, bassa, stroboscopica

Potenza luminosa: Alta = 175 lumen / Bassa = 60 lumen

Portata luminosa: Alta = 447 m / Media = 237 m

Durata dell'illuminazione: Alta = 3,75 ore / Bassa = 15 ore

Tempo di ricarica: 5 ore

Tipo di batteria: ioni di litio

Grado di protezione: IP67

Lunghezza: 180 mm

Peso: 0,346 kg

Approvazioni ATEX: EN II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga, EN II 2D Ex ib IIIB T270°C Db

Incluso nella fornitura:

Lampada portatile ATEX Survivor X

Pacco batteria

Disponibile come opzione:

Lampada portatile ATEX Survivor X con caricabatterie
Lampada portatile ATEX Survivor X con batteria
Stazione di ricarica singola
Stazione di ricarica 5 volte