FOPPA
SAFETY FIRST.

# Scheda tecnica del prodotto



## Set di moduli per unità di controllo di base (AdComNet) per CPS-M

**CODICE:** D31.704.41

## Descrizione del

Questo set di moduli per l'installazione di una centrale di controllo CPS-M con AdComNet e ACB contiene tutta l'attrezzatura di base e le estensioni necessarie, compresi tutti i moduli pertinenti e la relativa unità di alimentazione e controllo.

**Caratteristiche:**

Collegamento in rete senza soluzione di continuità dei moduli all'interno del CPS-M e di altri componenti AdComNet.
Espandibile tramite connettori integrati sulle prese dei moduli

**Dati tecnici:**

Modulo di controllo:
Tipo di montaggio: guida top-hat da 35 mm (tramite supporto del modulo base)
Numero di ingressi digitali: 3 pz.
Tipo di commutazione: meno o più attivo
Campo di tensione: ±30 V
Sezione: max. 1,5 mm² flessibile
Numero di contatti a potenziale zero: 2 pz.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Versione: contatto di commutazione
Tensione di commutazione: max. 35 V
Corrente di commutazione: max. 1 A
Sezione: max. 1,5 mm² flessibile
Interfaccia per il collegamento del display: R12
Display funzionamento / guasto / allarme: LED verde / LED giallo / LED rosso
Dimensioni (L x A x P): 26 x 130 x 125 mm

Modulo di alimentazione:
Intervallo di tensione: 24 V DC (22,4 V DC ... 29,5 V DC)
Corrente di carico: max. 40 A
Sezione: max. 6 mm² flessibile
Connessione per periferiche esterne: 500 mA
Sezione delle periferiche esterne: max. 2,5 mm² flessibile
Interfaccia sensore di temperatura: R12
Connessione AdComNet Sezione: max. 6 mm² flessibile
Alimentazione AdComNet: max. 2 x tipo 6
Protezione da scariche profonde: Sì
Monitoraggio della temperatura: Sì
Visualizzazione guasti/allarmi: LED giallo / LED rosso
Dimensioni (L x A x P): 26 x 130 x 125 mm

**La fornitura comprende**

Modulo di controllo
Modulo di alimentazione
Supporto del modulo 4 volte
Modulo di terminazione del bus
Unità di monitoraggio della temperatura
Cavo di collegamento 1 m e 2 m

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA