



Sistema di estinzione degli incendi boschivi ad alta pressione HELISKID di FOPPA

CODICE: 230.001

su richiesta



Descrizione del

L'HELISKID potenziato di FOPPA è un sistema di estinzione compatto e innovativo che combina le caratteristiche di un HDL Compact+ Fly V3 e di HELISKID di Vallfirest. La variante ad alta pressione copre quindi una gamma ancora più ampia di applicazioni ed è stata sviluppata appositamente per l'uso in aree remote. Il sistema di estinzione combinato può essere trasportato da un veicolo (pick-up) o da un elicottero direttamente sul luogo dell'incendio o in altri luoghi strategicamente importanti, dove fornisce risorse antincendio efficaci nel più breve tempo possibile. Grazie al serbatoio d'acqua integrato, l'HELISKID di FOPPA può essere utilizzato direttamente su un veicolo per il primo intervento, proprio come un HDL. In alternativa, il serbatoio d'acqua da 3.000 litri può essere riempito da un elicottero (benna Bambi) una volta allestito, il che consente anche l'uso stazionario su incendi boschivi e selvaggi. L'esclusivo sistema di spegnimento combinato consente di effettuare interventi di spegnimento nella gamma di pressione normale dal serbatoio dell'acqua (è necessaria una pompa opzionale) e di utilizzare parallelamente l'efficiente tecnologia di spegnimento ad alta pressione dal serbatoio dell'acqua integrato. Per garantire che l'HELISKID abbia un appoggio sicuro su qualsiasi terreno, i quattro stabilizzatori telescopici possono essere adattati individualmente alle condizioni del sito e garantiscono una stabilizzazione ottimale anche su terreni accidentati. La HELISKID di FOPPA può essere scaricata da un pick-up o da un veicolo di trasporto alternativo e resa pronta all'uso da due sole persone in pochi minuti.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Caratteristiche:

Sistema di estinzione degli incendi boschivi unico nel suo genere, con un serbatoio dal design innovativo per l'uso in aree remote.

Serbatoio d'acqua integrato con una capacità di 205 litri per un intervento immediato (intervento rapido)

Il gruppo motore-pompa perfettamente armonizzato garantisce la massima affidabilità con prestazioni costanti

Pompa ad alta pressione potente e affidabile con una pressione fino a 250 bar per un efficace intervento antincendio

Alimentazione flessibile della pompa dal serbatoio dell'acqua integrato o montato, dall'idrante e dal serbatoio dell'acqua di servizio

Stabilizzazione ottimale su terreni irregolari grazie ai quattro stabilizzatori telescopici estensibili individualmente

Tempo e manodopera minimi per l'allestimento/smontaggio dell'HELISKID, che è quindi immediatamente pronto all'uso.

Il design speciale consente di trasportare attrezzature aggiuntive sulla piattaforma

Massima flessibilità d'uso grazie al trasporto con pick-up o elicottero

Pistola di spegnimento innovativa di Vallfirest per una rapida commutazione tra getto pieno e getto nebulizzato

Possibilità di aggiungere additivi chimici specifici per l'applicazione, se necessario, grazie al dosatore multistadio

Pannello di controllo chiaro con illuminazione a LED integrata per un facile utilizzo del sistema di estinzione

Dati tecnici

Materiale del telaio: Acciaio/alluminio

Materiale del serbatoio dell'acqua: PVC

Materiale delle connessioni a vite: Acciaio inox

Capacità del serbatoio dell'acqua: 3000 litri

Capacità del serbatoio dell'acqua integrato: 205 litri

Portata massima: 21 l/min

Pressione massima: 200 bar

Azionamento: motore a benzina B&S Vanguard a 4 tempi

Pompa: pompa a pistoni in linea ad alta pressione

Proporzionamento della schiuma: regolabile a più stadi

Dispositivo di avviamento: Avviamento elettrico / a fune

Dispositivo di carica della batteria: Spina magnetica

Contaore: Digitale

Pannello di illuminazione: LED

Ingresso pompa: Storz 55

Lunghezza tubo flessibile: 2 avvolgitubo da 100 m (DN8)

Dimensioni (L x P x A): 1487 x 1500 x 1059 mm

Peso (a vuoto): 490 kg (compreso l'avvolgitubo da 2 x 100 m)

Peso (riempito): 3700 kg

Disponibile come opzione:

Lancia a lunga gittata (commutabile)

Lancia a schiuma

Triplex

duplex

Lancia a stub

Dispositivo di aspirazione dei fanghi

Pompa per incendi boschivi Black Hawk 1 di VALLFIREST

Pompa ad alte prestazioni Black Panther 4 di VALLFIREST