



Stivali antincendio HAIX Fire Eagle PRO

CODICE: 220.047

da CHF 342.00



Descrizione del

Caratteristiche:

Materiale della tomaia

Pelle impermeabile, idrofobica, traspirante (5,0 mg/cm²/h), spessore 2,0 - 2,2 mm

Fodera interna

Tecnologia laminata CROSSTECH®, impermeabile e traspirante. Tessuto di rivestimento resistente all'abrasione con un comfort climatico ottimale per tutte le stagioni, in particolare per un uso flessibile e intercambiabile all'interno e all'esterno. Eccellente protezione dalla penetrazione di sangue e altri fluidi corporei (protezione da virus e batteri). Maggiore protezione chimica.

Protezione antitaglio

Livello di protezione al taglio 1 (20m/sec.). In conformità alla norma EN ISO 17249:2014.

Soletta

Confortevole, ammortizzante, traspirante e antibatterica. La coppa del tallone separata garantisce una buona ammortizzazione e una buona guida del piede. Canali "AIRFLOW". Marcatura "Perfect-Fit" per un controllo ottimale del numero di scarpa corretto.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Sistema HAIX® High Durability Cap

Calotta in TPU con profilo speciale per una maggiore durata.

Soletta

Soletta in pile che assorbe l'umidità.

Puntale HAIX® composito

Calotta protettiva di forma anatomica e ultraleggera, realizzata in plastica rinforzata con fibre, per i massimi requisiti di sicurezza.

Suola resistente alla penetrazione

Inserito metallico flessibile, leggero e resistente alla penetrazione.

Suola

Suola in gomma/PU leggera, in attesa di brevetto, con un look sportivo e un robusto battistrada da strada/off-road, maggiore comfort di rotolamento, resistente all'abrasione e antiscivolo, anche in condizioni di freddo. La zeppa ammortizzante in PU, con il suo peso ridotto, garantisce eccellenti caratteristiche di camminata e un ottimo isolamento dal freddo. La suola è resistente alle fiamme, al calore, all'olio e alla benzina ed è antitraccia secondo la norma EN 15090:2012. Gli speciali inserti in colore giallo segnale li rendono visibili anche in presenza di fumo denso.

Sistema di supporto dell'arco plantare HAIX

Sostegno ottimale del piede nella zona delle articolazioni grazie alle forme anatomiche; buona guida del piede e tenuta sicura grazie al tallone stretto e alla zona delle articolazioni, quindi ancora più comfort nella comoda e ampia zona dell'avampiede.

Sistema di identificazione HAIX®

Campo di identificazione per l'etichettatura dello scarpone.

Sistema HAIX® Vario Wide Fit

La larghezza dello scarpone può essere personalizzata utilizzando 3 diverse solette.

Sistema HAIX® Climate

La fodera Micro-Dry sul polsino sfrutta il movimento di pompaggio che si verifica durante la camminata e trasporta l'umidità verso le aperture di ventilazione sul polsino e sulla linguetta.

Sistema di allacciatura rapida HAIX

Sistema di allacciatura brevettato a due zone per una regolazione rapida e ottimale dello scarpone. La protezione del collo del piede integrata offre una protezione aggiuntiva.

Riflettore solare

Riduce l'effetto di riscaldamento della tomaia in pelle causato dalla luce del sole. La luce del sole viene riflessa dalla pelle e quindi il calore viene trasmesso al piede in misura minore.

Altre caratteristiche

Strisce riflettenti laterali, allacciatura a 2 zone con protezione brevettata, gambo particolarmente flessibile, passanti per l'allacciatura, giacca da stivale.

Approvazioni: CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI M SRC - Tipo F2A

| SKU | Dimensione | Prezzo |
|------------|-------------------|--------------------------------------|
| 220.047.36 | Any Dimensione | CHF 342.00 (CHF 369.70 IVA inclusa.) |
| 220.047.37 | Any Dimensione | CHF 342.00 (CHF 369.70 IVA inclusa.) |
| 220.047.38 | Any Dimensione | CHF 342.00 (CHF 369.70 IVA inclusa.) |
| 220.047.39 | Any Dimensione | CHF 342.00 (CHF 369.70 IVA inclusa.) |
| 220.047.40 | Any Dimensione | CHF 342.00 (CHF 369.70 IVA inclusa.) |
| 220.047.41 | Any Dimensione | CHF 342.00 (CHF 369.70 IVA inclusa.) |
| 220.047.42 | Any Dimensione | CHF 342.00 (CHF 369.70 IVA inclusa.) |
| 220.047.43 | Any Dimensione | CHF 342.00 (CHF 369.70 IVA inclusa.) |
| 220.047.44 | Any Dimensione | CHF 342.00 (CHF 369.70 IVA inclusa.) |
| 220.047.45 | Any Dimensione | CHF 342.00 (CHF 369.70 IVA inclusa.) |
| 220.047.46 | Any Dimensione | CHF 342.00 (CHF 369.70 IVA inclusa.) |
| 220.047.47 | Any Dimensione | CHF 342.00 (CHF 369.70 IVA inclusa.) |