



Tenda a rapido dispiegamento GYBE® Humanity Tent Vigili del Fuoco

CODICE: N / A
su richiesta



Descrizione del

Le tende gonfiabili per l'impiego rapido di GYBE® sono state sviluppate appositamente per le esigenze delle organizzazioni di soccorso e sono perfette per un impiego rapido e mobile. Grazie al loro design modulare, possono essere adattate rapidamente e individualmente alle condizioni del luogo, soddisfacendo così in modo ottimale le esigenze dei servizi di emergenza. Il poliestere Dacron, appositamente sviluppato, ha proprietà eccezionali. È ignifugo, traspirante, estremamente resistente agli strappi, idrorepellente e completamente antivento. In pochissimo tempo è possibile creare uno spazio protettivo per i feriti, un centro di controllo delle operazioni o un riparo per le attrezzature. La Humanity Tent "FIRE" può essere trasportata sul luogo dell'emergenza con uno zaino compatto e maneggevole e può essere montata da una sola persona in pochi minuti. Uno speciale sistema di distribuzione assicura la massima sicurezza e garantisce un montaggio uniforme della struttura di supporto. Grazie alla valvola di ingresso HP, la tenda può essere gonfiata in soli 4 minuti utilizzando una bombola di aria compressa.

Caratteristiche:

Strumento perfetto e modulare per un utilizzo rapido e mobile in caso di emergenza.
Poliestere Dacron ignifugo appositamente sviluppato con proprietà eccezionali

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Installazione rapidissima in pochi minuti da parte di una sola persona grazie alla valvola di ingresso ad alta pressione

Dimensioni compatte e maneggevoli (zaino) e peso ridotto

Ampia gamma di forniture e di accessori per l'ampliamento e l'espansione

Dati tecnici:

Tempo di installazione della bombola di aria compressa: 4 min.

Impermeabilità: 2000 mm

Materiale: poliestere dacron (stabilizzato ai raggi UV)

Classe di protezione antincendio: B1

Incluso nella fornitura:

1 x tetto (grigio chiaro)

1 x struttura di supporto (nero)

2 x pannelli laterali chiusi (rossi) con scritta "FEUERWEHR 118" incl. strisce riflettenti

2 x pannelli laterali con cerniera verticale (rosso) e scritta "FEUERWEHR 118", comprese le strisce riflettenti

1 sistema monocamera

1 x opzione di cambio tetto

4 x sacchetto di sabbia o acqua

1 x zaino per il trasporto

1 x kit di riparazione

1 x funi portanti

1 x valvola di ingresso HP (bombola pressurizzata)

1 x indicatore di sovrappressione (rispettare le istruzioni di montaggio)

Disponibile come opzione:

Bombola di aria compressa da 6 litri (bombola di aria respirabile)

Riduttore di pressione per la bombola di aria compressa

Sacchi di sabbia o acqua supplementari

Tubi d'acqua (per appesantire le parti laterali)

Parte di collegamento Fusion 4000 4m > 4m

Connettore Fusion 4050 4m > 5m

Fusion 5050 sezione di collegamento 5m > 5m

Tettuccio parasole

Big Bag (borsa di trasporto più grande)

SKU	Iscrizione	(L x P x A)	Prezzo
231.548L	Any Iscrizione	Any (L x P x A)	CHF 3'500.00 (CHF 3'783.50 IVA inclusa.)
231.548M	Any Iscrizione	Any (L x P x A)	CHF 4'450.00 (CHF 4'810.45 IVA inclusa.)
231.548R	Any Iscrizione	Any (L x P x A)	CHF 3'500.00 (CHF 3'783.50 IVA inclusa.)
231.548S	Any Iscrizione	Any (L x P x A)	CHF 4'450.00 (CHF 4'810.45 IVA inclusa.)
231.548T	Any Iscrizione	Any (L x P x A)	CHF 3'500.00 (CHF 3'783.50 IVA inclusa.)
231.548U	Any Iscrizione	Any (L x P x A)	CHF 4'450.00 (CHF 4'810.45 IVA inclusa.)
231.548V	Any Iscrizione	Any (L x P x A)	CHF 3'500.00 (CHF 3'783.50 IVA inclusa.)
231.548W	Any Iscrizione	Any (L x P x A)	CHF 4'450.00 (CHF 4'810.45 IVA inclusa.)