



Tubo flessibile iconos® 75 mm con 25 ugelli - 20 m

CODICE: N / A
su richiesta



Descrizione del

L'esclusivo tubo con ugello di iconos® è stato appositamente sviluppato per creare rapidamente ed efficacemente un muro d'acqua, rappresentando un'alternativa innovativa all'idroscudo. Il tubo è pronto per l'uso in pochi secondi ed è ideale per l'uso su terreni accidentati, dove rimane in posizione stabile grazie alla pressione interna equalizzata. È ideale per prevenire la propagazione del fuoco (posizione barricata), dove l'acqua nebulizzata assicura una protezione efficace raffreddando gli oggetti mobili e statici. Il tubo può essere utilizzato anche per eliminare gas, vapori e polveri tossiche in caso di incidenti. A seconda della versione, è possibile creare una parete di copertura fino a 300 m² con diverse altezze di lancio. Anche il tubo con ugelli ha un'ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi tipi e al numero di ugelli, per cui può essere utilizzato con successo anche per combattere gli incendi di boschi, terreni, campi e veicoli. I singoli ugelli sono avvitati al tubo e possono essere facilmente sostituiti se danneggiati con una chiave standard. Le molteplici possibilità di applicazione fanno della manichetta brevettata iconos® il compagno ideale dei vigili del fuoco nella lotta agli incendi e nelle operazioni NBC.

Caratteristiche:

Sistema di manichette unico (brevettato) per creare un muro d'acqua in alternativa all'idroscudo.
Strumento innovativo e multifunzionale per combattere efficacemente gli incendi e le operazioni NBC.
Eccellente per abbattere o contenere gas, vapori o polveri tossiche

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Dati tecnici

Lunghezza: 20 m
Dimensione del tubo: B - 75 mm
Connessione: Storz 75
Pressione di esercizio: 4 - 10 bar
Portata d'acqua: fino a 1.300 l/min
Altezza di lancio: 12 - 15 m
Copertura dell'area: 300 m²
Numero di ugelli: 25 pezzi
Peso: 21 kg

Incluso nella fornitura:

1 pz. Tubo flessibile per ugelli da 20 m con raccordi Storz
1 pz. Coperchio cieco con catena
3 tappi di plastica per tubi flessibili

Funzioni dell'ugello:

Ugelli da 2 mm: ideali per combattere gli incendi boschivi e di campo
Ugelli da 3 mm: acqua nebulizzata fine con un consumo minimo di acqua
Ugelli da 4 mm: efficace cortina d'acqua con effetto di raffreddamento e assorbimento ottimale
Ugelli da 6 mm: Raffreddamento e spegnimento massicci di grandi fronti e parete d'acqua stabile
Ugelli a 2 fori: densa parete d'acqua con forte effetto di aspirazione e turbolenza per abbattere i gas
Ugelli a 3 fori: parete densa d'acqua con formazione di gocce molto fini per abbattere le sostanze pericolose
Ugelli a 5 fori: parete d'acqua enormemente densa con formazione di gocce molto fini per la precipitazione di sostanze pericolose

SKU	Esecuzione	Prezzo
100.132.20M-2mm-25	Any Esecuzione	CHF 1'895.00 (CHF 2'048.50 IVA inclusa.)
100.132.20M-3mm-25	Any Esecuzione	CHF 1'946.00 (CHF 2'103.65 IVA inclusa.)
100.132.20M-4mm-25	Any Esecuzione	CHF 1'933.00 (CHF 2'089.55 IVA inclusa.)
100.132.20M-6mm-25	Any Esecuzione	CHF 1'847.00 (CHF 1'996.60 IVA inclusa.)
100.132.20M-2L-25	Any Esecuzione	CHF 1'953.00 (CHF 2'111.20 IVA inclusa.)
100.132.20M-3L-25	Any Esecuzione	CHF 1'962.00 (CHF 2'120.90 IVA inclusa.)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

SKU	Esecuzione	Prezzo
100.132.20M-5L-25	Any Esecuzione	CHF 1'994.00 (CHF 2'155.50 IVA inclusa.)