



Tubo flessibile per ugelli iconos® 75 mm per 40 ugelli - 20 m

CODICE: N / A
da CHF 2'344.00



Descrizione del

L'esclusivo tubo con ugello di iconos® è stato appositamente sviluppato per creare rapidamente ed efficacemente un muro d'acqua, rendendolo un'alternativa innovativa all'idroscudo. Il tubo è pronto per l'uso in pochi minuti ed è ideale per l'uso su terreni accidentati, dove rimane in posizione stabile grazie a una pressione interna bilanciata. È ideale per prevenire la propagazione del fuoco (posizione barricata), dove l'acqua nebulizzata assicura una protezione efficace raffreddando gli oggetti mobili e statici. Il tubo può essere utilizzato anche per eliminare gas, vapori e polveri tossiche in caso di incidenti e per la decontaminazione. I diversi tipi di ugelli e il loro numero assicurano un'ampia gamma di applicazioni, il che significa che il tubo può essere utilizzato con successo anche per combattere incendi boschivi, boschivi, campestri e di veicoli. A seconda della versione, è possibile creare una parete che copre un'area fino a 300 m² con diverse altezze di lancio. I singoli ugelli sono avvitati al tubo e possono essere facilmente sostituiti se danneggiati con una chiave standard. I materiali utilizzati sono insensibili alle sostanze chimiche, il che significa che si possono usare anche agenti estinguenti e bagnanti, se necessario. Grazie alla loro versatilità, le manichette con ugello sono il compagno ideale dei vigili del fuoco nella lotta e nel contenimento di un'ampia varietà di incendi e scenari NBC.

Caratteristiche:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Innovativa manichetta (brevettata) per creare un muro d'acqua in alternativa all'idroscudo.
Ideale per l'uso anche su terreni accidentati grazie alla pressione interna costante che lo mantiene in posizione
Sviluppato appositamente per prevenire la propagazione e il contenimento di vari incendi (posizione a barra)
Riuscito per la lotta agli incendi boschivi, selvaggi e campestri, oltre che per i veicoli in fiamme
Eccellente per sopprimere la diffusione di gas, vapori e polveri tossiche con acqua nebulizzata

Dati tecnici

Lunghezza: 20 m
Dimensione del tubo: B - 75 mm
Connessione: Storz 75
Pressione di esercizio: 4 - 10 bar
Portata d'acqua: fino a 1.300 l/min
Altezza di lancio: 12 - 15 m
Copertura dell'area: fino a 300 m²
Numero di ugelli: 40 pezzi
Peso: 23 kg

Incluso nella fornitura:

1 pz. Tubo flessibile dell'ugello 20 m con attacchi Storz
1 pz. Coperchio cieco con catena
3 tappi di plastica per tubi flessibili

Funzioni dell'ugello:

Ugelli a 2 fori: parete densa dell'acqua con forte effetto di aspirazione e buona turbolenza per i gas
Ugelli a 3 fori: formazione di gocce finissime, parete d'acqua densa per l'abbattimento di sostanze pericolose
Ugelli a 5 fori: formazione di goccioline molto fini, parete d'acqua estremamente densa per la precipitazione di sostanze pericolose

SKU	Esecuzione	Prezzo
100.133.20M-2L-40	Any Esecuzione	CHF 2'344.00 (CHF 2'533.85 IVA inclusa.)
100.133.20M-3L-40	Any Esecuzione	CHF 2'362.00 (CHF 2'553.30 IVA inclusa.)

SKU	Esecuzione	Prezzo
100.133.20M-5L-40	Any Esecuzione	CHF 2'421.00 (CHF 2'617.10 IVA inclusa.)