





# Tubo in schiuma a bassa espansione AWG tipo S4, 400 l/min.

**CODICE: 113.001** 

CHF 259.00 (CHF 280.00 IVA inclusa.)



### Descrizione del

Il tubo per schiuma a bassa espansione di AWG, maneggevole e compatto, è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e viene utilizzato insieme al corrispondente dosatore per produrre concentrato di schiuma proteico e multigrado. La maneggevolezza è garantita da un'impugnatura ergonomica per la guida del tubo e dalla possibilità di dosare tramite una valvola di chiusura a sfera in alluminio. Grazie al suo speciale design, la schiuma d'aria opaca e a bolle fini prodotta viene proiettata fino a 26 metri, rendendo il tubo per schiuma versatile e uno strumento importante per la lotta agli incendi.

#### Dati tecnici:

Portata: 200 l/min Connessione: 75 Storz Pressione al tubo: 5 bar

Proporzionatore richiesto Miscelatore: Z 4

Miscelazione di schiuma di MB: 3 %

Miscelazione di concentrato di schiuma proteica: 5 %.

Gittata: 26 m

1ta. 20 III

Schiuma MB: 1:15

#### Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA



## Scheda tecnica del prodotto

Schiuma di proteine: 1:6

Dimensioni (L x P x A): 1050 x 200 x 98 mm

Peso: 4,4 kg